

# **Obecné rozhraní EDS a SMVS pro Externí Informační Systémy**



**Analytická dokumentace**

**Atos**

**SYSCOM**  
SOFTWARE

**Datum: 13. 03. 2023**

# Obecné rozhraní EDS A SMVS pro Externí Informační Systémy

## Tento dokument obsahuje popis exportu číselníku RISPF

Datum předání: **13. 03. 2023**

**EZI: EDS/AN 20/2**

**Zpracoval: Ing. Pavel Brixí, Mgr. Martin Pejša, Bc. Tomáš Pavelka**  
**Grafická úprava: Bc. Veronika Tomková**

### Rozdělovník:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ing. Lenka Kubíčková   | MF     |
| Ing. Drahomíra Šoltová | MF     |
| Ing. Marcel Kříž       | MF     |
| Ing. Kateřina Panská   | MF     |
| Ing. Rudolf Hloušek    | MF     |
| Ing. Magda Benešová    | MF     |
| Ing. Tomáš Červ        | SP CSS |
| Bc. Tomáš Pavelka      | SSW    |
| Mgr. Martin Pejša      | SSW    |
| Ing. Pavel Anýž        | SSW    |

Pro tvorbu dokumentu byl použit textový editor Microsoft Word 2019

Tento dokument nesmí být rozmnožován po částech, ani jako celek, ani převáděn do jakékoli jiné formy, ať mechanicky či elektronicky, a to pro jakékoli účely, bez výslovného písemného povolení firmy SYSCOM Software, spol. s r.o. (s výjimkou potřeb resortu MF). Informace, návody a příklady obsažené v tomto dokumentu nemohou být dále předmětem obchodu.

## OBSAH:

|          |                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>ÚVOD .....</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>ZPŮSOB A PRINCIPY PŘEDÁVÁNÍ DAT .....</b>                                                                                                                                                           | <b>2</b> |
| 2.1      | PŘENOSOVÝ FORMÁT DAT .....                                                                                                                                                                             | 2        |
| 2.2      | VALIDACE A POPIS XML DOKUMENTŮ .....                                                                                                                                                                   | 2        |
| 2.2.1    | XML Schéma .....                                                                                                                                                                                       | 2        |
| 2.2.2    | Doplňková validace XSLT šablonami .....                                                                                                                                                                | 2        |
| 2.2.3    | Jmenné prostory .....                                                                                                                                                                                  | 2        |
| 2.2.4    | Komprimace souboru .....                                                                                                                                                                               | 2        |
| 2.3      | OBSAH SOUBORŮ .....                                                                                                                                                                                    | 2        |
| 2.4      | STRUKTURA SOUBORŮ .....                                                                                                                                                                                | 3        |
| 2.5      | PŘENOS SOUBORŮ .....                                                                                                                                                                                   | 3        |
| 2.5.1    | Soubor poskytovaný obecným rozhraním EDS A SMVS .....                                                                                                                                                  | 3        |
| 2.5.2    | Soubor vstupující do obecného rozhraní EDS A SMVS .....                                                                                                                                                | 3        |
| 2.6      | ZPRACOVÁNÍ CHYB .....                                                                                                                                                                                  | 3        |
| <b>3</b> | <b>SPECIFIKACE DATOVÝCH OBJEKTŮ .....</b>                                                                                                                                                              | <b>4</b> |
| 3.1      | ZÁKLADNÍ ČÍSELNÍKY EDS, SMVS A RIS ZED, KTERÉ JSOU POSKYTOVANÉ EXTERNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM Z OBECNÉHO ROZHRANÍ EDS A SMVS (NOVĚ TYTO ČÍSELNÍKY OBSAHUJÍ I DATA ZA RIS ZED) .....                     | 4        |
| 3.1.1    | cStat .....                                                                                                                                                                                            | 5        |
| 3.1.2    | cStredisko .....                                                                                                                                                                                       | 5        |
| 3.1.3    | cRSPKodyUcel .....                                                                                                                                                                                     | 5        |
| 3.1.4    | cRSPKodyZdroj .....                                                                                                                                                                                    | 6        |
| 3.1.5    | cRSPKodyZaznamovaJednotka .....                                                                                                                                                                        | 7        |
| 3.1.6    | isp_eFormularePrirazeni .....                                                                                                                                                                          | 7        |
| 3.1.7    | isp_eFormularePrirazeniEKodyRadku .....                                                                                                                                                                | 7        |
| 3.1.8    | isp_eKodyBanky .....                                                                                                                                                                                   | 8        |
| 3.1.9    | isp_eKodyCinnost .....                                                                                                                                                                                 | 8        |
| 3.1.10   | isp_eKodyDruhoveTrideni .....                                                                                                                                                                          | 9        |
| 3.1.11   | isp_eKodyFunkceStatu .....                                                                                                                                                                             | 10       |
| 3.1.12   | isp_eKodyHarmonogram .....                                                                                                                                                                             | 11       |
| 3.1.13   | isp_eKodyOdvetvoveTrideni .....                                                                                                                                                                        | 12       |
| 3.1.14   | isp_eKodyPoskytovatel .....                                                                                                                                                                            | 12       |
| 3.1.15   | isp_eKodyPravniForma .....                                                                                                                                                                             | 13       |
| 3.1.16   | isp_eKodyPrioritaProjektu .....                                                                                                                                                                        | 13       |
| 3.1.17   | isp_eKodyRadku .....                                                                                                                                                                                   | 13       |
| 3.1.18   | isp_eKodySKP .....                                                                                                                                                                                     | 14       |
| 3.1.19   | isp_eKodyTypuProjektu .....                                                                                                                                                                            | 15       |
| 3.1.20   | isp_eKodyUcelovyZnak .....                                                                                                                                                                             | 15       |
| 3.1.21   | isp_eKodyUzemi .....                                                                                                                                                                                   | 16       |
| 3.1.22   | isp_eKodyKapitola .....                                                                                                                                                                                | 16       |
| 3.1.23   | cOkres .....                                                                                                                                                                                           | 16       |
| 3.1.24   | isp_eProgramParametr .....                                                                                                                                                                             | 17       |
| 3.1.25   | isp_eProgramIndikator .....                                                                                                                                                                            | 18       |
| 3.2      | VYBRANÉ ÚDAJE PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCÍ (PROJEKTŮ) VSTUPUJÍCÍCH DO OBECNÉHO ROZHRANÍ EDS/SMVS A VYSTUPUJÍCÍCH Z OBECNÉHO ROZHRANÍ EDS/SMVS. TOTO ROZHRANÍ NESLOUŽÍ PRO EXPORT/IMPORT DAT RIS ZED. .... | 19       |
| 3.2.1    | isp_eProjekt .....                                                                                                                                                                                     | 19       |
| 3.2.2    | isp_eHarmonogram .....                                                                                                                                                                                 | 28       |
| 3.2.3    | isp_eCil .....                                                                                                                                                                                         | 29       |
| 3.2.4    | isp_eParametr .....                                                                                                                                                                                    | 29       |
| 3.2.5    | isp_eIndikator .....                                                                                                                                                                                   | 30       |
| 3.2.6    | isp_eBilance .....                                                                                                                                                                                     | 31       |
| 3.2.7    | isp_eBilanceRoky .....                                                                                                                                                                                 | 34       |
| 3.2.8    | isp_eLimitPrikaz .....                                                                                                                                                                                 | 34       |
| 3.2.9    | isp_eLimitPrikazRadek .....                                                                                                                                                                            | 46       |
| 3.2.10   | isp_eRidiciDokumentace .....                                                                                                                                                                           | 49       |
| 3.2.11   | isp_eRidiciDokumentaceSouhlasMF .....                                                                                                                                                                  | 51       |
| 3.2.12   | isp_eRidiciDokumentaceBilance .....                                                                                                                                                                    | 52       |

|        |                                                 |    |
|--------|-------------------------------------------------|----|
| 3.2.13 | <i>isp_eRidiciDokumentaceCil</i> .....          | 56 |
| 3.2.14 | <i>isp_eRidiciDokumentaceIdentifikace</i> ..... | 57 |
| 3.2.15 | <i>isp_eRidiciDokumentaceIndikator</i> .....    | 62 |
| 3.2.16 | <i>isp_eRidiciDokumentaceParametr</i> .....     | 63 |
| 3.2.17 | <i>isp_eRidiciDokumentaceTermíny</i> .....      | 65 |
| 3.2.1  | <i>isp_eCerpani</i> .....                       | 67 |

#### 4 PŘÍKLADY NOVÝCH ŘÍDICÍCH DOKUMENTŮ PRO POTŘEBY EIS ..... 68

|      |                                                                                              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ .....                                         | 68 |
| 4.2  | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ_SR .....                                      | 68 |
| 4.3  | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_ZJEDNODUŠENÝ .....                                     | 68 |
| 4.4  | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                                  | 68 |
| 4.5  | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ .....                                 | 68 |
| 4.6  | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....                              | 69 |
| 4.7  | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ .....                             | 69 |
| 4.8  | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                          | 69 |
| 4.9  | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ .....                    | 69 |
| 4.10 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ .....        | 69 |
| 4.11 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR .....     | 69 |
| 4.12 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ .....    | 70 |
| 4.13 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ_SR ..... | 70 |
| 4.14 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ .....                          | 70 |
| 4.15 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR .....                       | 70 |
| 4.16 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ .....                      | 70 |
| 4.17 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                   | 70 |
| 4.18 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ .....                  | 71 |
| 4.19 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....               | 71 |
| 4.20 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ .....              | 71 |
| 4.21 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....           | 71 |
| 4.22 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ .....     | 71 |
| 4.23 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_ANTE_ZVA .....                                                              | 71 |
| 4.24 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ .....                                         | 72 |
| 4.25 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ_SR .....                                      | 72 |
| 4.26 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_ZJEDNODUŠENÝ .....                                     | 72 |
| 4.27 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                                  | 72 |
| 4.28 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ .....                                 | 72 |
| 4.29 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....                              | 72 |
| 4.30 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ .....                             | 73 |
| 4.31 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                          | 73 |
| 4.32 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ .....                    | 73 |
| 4.33 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ .....        | 73 |
| 4.34 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR .....     | 73 |
| 4.35 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ .....    | 73 |
| 4.36 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ_SR ..... | 74 |
| 4.37 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ .....                          | 74 |
| 4.38 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR .....                       | 74 |
| 4.39 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ .....                      | 74 |
| 4.40 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                   | 74 |
| 4.41 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ .....                  | 74 |
| 4.42 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....               | 75 |
| 4.43 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ .....              | 75 |
| 4.44 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....           | 75 |
| 4.45 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ .....     | 75 |
| 4.46 | EDS_SYSTÉMOVÁ_Ex_POST_ZVA .....                                                              | 75 |
| 4.47 | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ .....                                      | 75 |
| 4.48 | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ_SR .....                                   | 76 |
| 4.49 | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ .....                              | 76 |
| 4.50 | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....                           | 76 |
| 4.51 | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_Ex_ANTE_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ .....                 | 76 |

|       |                                                                                             |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.52  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_ANTE_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ .....    | 76 |
| 4.53  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_ANTE_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR ..... | 76 |
| 4.54  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ.....                       | 77 |
| 4.55  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR.....                    | 77 |
| 4.56  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ.....               | 77 |
| 4.57  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR.....            | 77 |
| 4.58  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_ANTE_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ ..... | 77 |
| 4.59  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_ANTE_ZVA.....                                                           | 77 |
| 4.60  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ .....                                     | 78 |
| 4.61  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ_SR .....                                  | 78 |
| 4.62  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ .....                             | 78 |
| 4.63  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....                          | 78 |
| 4.64  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ.....                 | 78 |
| 4.65  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ.....     | 78 |
| 4.66  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR.....  | 79 |
| 4.67  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ .....                      | 79 |
| 4.68  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR .....                   | 79 |
| 4.69  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ .....              | 79 |
| 4.70  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....           | 79 |
| 4.71  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ.....  | 79 |
| 4.72  | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_EX_POST_ZVA.....                                                           | 80 |
| 4.73  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ.....                                                | 80 |
| 4.74  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ_SR .....                                            | 80 |
| 4.75  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_ZJEDNODUŠENÝ .....                                           | 80 |
| 4.76  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                                        | 80 |
| 4.77  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ.....                                        | 80 |
| 4.78  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....                                    | 81 |
| 4.79  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ .....                                   | 81 |
| 4.80  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                                | 81 |
| 4.81  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ.....                           | 81 |
| 4.82  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_A_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZÁKLADNÍ.....     | 81 |
| 4.83  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_A_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZÁKLADNÍ_SR.....  | 81 |
| 4.84  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_A_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZJEDNODUŠENÝ..... | 82 |
| 4.85  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_A_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZJEDNODUŠENÝ_SR.. | 82 |
| 4.86  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ .....              | 82 |
| 4.87  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR .....           | 82 |
| 4.88  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ.....           | 82 |
| 4.89  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ_SR.....        | 82 |
| 4.90  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ.....                                 | 83 |
| 4.91  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR.....                              | 83 |
| 4.92  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ.....                             | 83 |
| 4.93  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                         | 83 |
| 4.94  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ.....                         | 83 |
| 4.95  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR.....                      | 83 |
| 4.96  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ.....                     | 84 |
| 4.97  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....                 | 84 |
| 4.98  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ .....           | 84 |
| 4.99  | SMVS_SYSTÉMOVÁ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZÁKLADNÍ.....                       | 84 |
| 4.100 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZÁKLADNÍ_SR .....                   | 84 |
| 4.101 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZJEDNODUŠENÝ .....                  | 84 |
| 4.102 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....               | 85 |
| 4.103 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ.....               | 85 |
| 4.104 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....           | 85 |
| 4.105 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ .....          | 85 |
| 4.106 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_(ZMĚNA)_ZJEDNODUŠENÝ_SR .....       | 85 |
| 4.107 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ.....  | 85 |
| 4.108 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ZVA .....                                                                    | 86 |
| 4.109 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ.....                                             | 86 |
| 4.110 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_REGISTRACE_AKCE_ZÁKLADNÍ_SR .....                                         | 86 |

|       |                                                                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.111 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ.....                                       | 86 |
| 4.112 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR.....                                    | 86 |
| 4.113 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_REGISTRACE_AKCE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ .....                         | 86 |
| 4.114 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_REGISTRACE_AKCE_A_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZÁKLADNÍ .....   | 87 |
| 4.115 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_REGISTRACE_AKCE_A_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZÁKLADNÍ_SR .... | 87 |
| 4.116 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ.....              | 87 |
| 4.117 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_REGISTRACE_AKCE_A_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR.....           | 87 |
| 4.118 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ .....                               | 87 |
| 4.119 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_ZÁKLADNÍ_SR .....                            | 87 |
| 4.120 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ .....                       | 88 |
| 4.121 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR .....                    | 88 |
| 4.122 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_ROZHODNUTÍ_O_POSKYTNUTÍ_DOTACE_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ.....           | 88 |
| 4.123 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZÁKLADNÍ.....                      | 88 |
| 4.124 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_ZÁKLADNÍ_SR.....                   | 88 |
| 4.125 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ.....              | 88 |
| 4.126 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR.....           | 89 |
| 4.127 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_STANOVENÍ_VÝDAJŮ_NA_FINANCOVÁNÍ_AKCE_OSS_(ZMĚNA)_ZÁKLADNÍ_SR_TECHNICKÝ .... | 89 |
| 4.128 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_ZVA .....                                                                   | 89 |
| 4.129 | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_OZNÁMENÍ_O_VYŘAZENÍ_AKCE_Z_PROGRAMU.....                                     | 89 |
| 4.130 | EDS_SYSTÉMOVÁ_OZNÁMENÍ_O_VYŘAZENÍ_AKCE_Z_PROGRAMU.....                                        | 89 |
| 4.131 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_OZNÁMENÍ_O_VYŘAZENÍ_AKCE_Z_PROGRAMU.....                                    | 89 |
| 4.132 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_OZNÁMENÍ_O_VYŘAZENÍ_AKCE_Z_PROGRAMU.....                                       | 90 |
| 4.133 | EDS_INDIVIDUÁLNÍ_ROZHODNUTÍ_O_NEPOSKYTNUTÍ_DOTACE.....                                        | 90 |
| 4.134 | EDS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_NEPOSKYTNUTÍ_DOTACE.....                                           | 90 |
| 4.135 | SMVS_INDIVIDUÁLNÍ_ROZHODNUTÍ_O_NEPOSKYTNUTÍ_DOTACE.....                                       | 90 |
| 4.136 | SMVS_SYSTÉMOVÁ_ROZHODNUTÍ_O_NEPOSKYTNUTÍ_DOTACE.....                                          | 90 |

## OBECNÉ ROZHRAŇÍ PRO EIS

# 1 Úvod

Cílem tohoto dokumentu je navrhnout rozsah a obsah obecného datového rozhraní systému EDS A SMVS pro výstup dat určených externím informačním systémům a vstupu dat z externích informačních systémů a dále pak popsat navržené datové objekty tohoto rozhraní a stanovit a popsat způsob předávání dat do tohoto rozhraní.

Toto rozhraní bude zcela jistě doplňováno a upřesňováno podle požadavků zadavatele (tj. MF), které budou vyplývat zejména z pilotního provozu. Proto konečný popis obecného rozhraní pro externí informační systémy může vzniknout až po ukončení a vyhodnocení pilotního provozu.

Tato analýza nedefinuje XML schémata a XSLT šablony pro objekty popsané v kapitole 3. XML schémata jsou uložena na adrese <http://xml.ssw.cz/eds/>

- [http://xml.ssw.cz/eds/EIS\\_ciselnikyExport.xsd](http://xml.ssw.cz/eds/EIS_ciselnikyExport.xsd) (schéma pro export číselníků z EDS, SMVS a ZED)
- [http://xml.ssw.cz/eds/EIS\\_ciselnikyExport.xslt](http://xml.ssw.cz/eds/EIS_ciselnikyExport.xslt) (šablona pro export číselníků z EDS A SMVS a ZED)
- [http://xml.ssw.cz/eds/EIS\\_projektyExport.xsd](http://xml.ssw.cz/eds/EIS_projektyExport.xsd) (schéma pro export a import dat akcí (projektů) z EDS A SMVS)
- [http://xml.ssw.cz/eds/EIS\\_projektyExport.xslt](http://xml.ssw.cz/eds/EIS_projektyExport.xslt) (šablona pro export a import dat akcí (projektů) z EDS A SMVS)
- [http://xml.ssw.cz/eds/EDS\\_dataTypes.xsd](http://xml.ssw.cz/eds/EDS_dataTypes.xsd) (definice datových typů)

Šablony budou vytvořeny a předány po schválení této detailní analýzy.

Pokud je vydána nová verze tohoto dokumentu, jsou XML schémata a šablony pro novou verzi uložena na adrese <http://xml.ssw.cz/test/>

- [http://xml.ssw.cz/test/EIS\\_ciselnikyExport.xsd](http://xml.ssw.cz/test/EIS_ciselnikyExport.xsd) (schéma pro export číselníků z EDS A SMVS a ZED)
- [http://xml.ssw.cz/test/EIS\\_ciselnikyExport.xslt](http://xml.ssw.cz/test/EIS_ciselnikyExport.xslt) (šablona pro export číselníků z EDS A SMVS a ZED)
- [http://xml.ssw.cz/test/EIS\\_projektyExport.xsd](http://xml.ssw.cz/test/EIS_projektyExport.xsd) (schéma pro export a import dat akcí (projektů) z EDS A SMVS)
- [http://xml.ssw.cz/test/EIS\\_projektyExport.xslt](http://xml.ssw.cz/test/EIS_projektyExport.xslt) (šablona pro export a import dat akcí (projektů) z EDS A SMVS)
- [http://xml.ssw.cz/test/EDS\\_dataTypes.xsd](http://xml.ssw.cz/test/EDS_dataTypes.xsd) (definice datových typů)

Schémata a šablony jsou zde umístěny pro dobu, kdy stále platí původní verze dokumentu, ale je vydána nová verze, kterou je nutné zapracovat a otestovat její správnou funkčnost předtím, než bude spuštěna do ostrého provozu. Poté jsou tyto schémata a šablony uloženy na adresu <http://xml.ssw.cz/eds/> k danému datu, kdy se již používá nová verze rozhraní pro EIS.

Tento dokument je členěn na následující kapitoly:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Úvod</b>                            | Formuluje cíle řešení a definuje strukturu dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Způsob a principy předávání dat</b> | Definuje a popisuje způsoby a principy předávání dat mezi obecným rozhraním EDS A SMVS a externími informačními systémy.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Specifikace datových objektů</b>    | Definuje obsah, návaznosti a kontroly jednotlivých datových objektů, tvořící obecné rozhraní: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Obecné číselníky systému EDS, SMVS a ZED poskytovaných externím informačním systémům.</li><li>2. Údaje přípravy a realizace investičních akcí (projektů), které budou předávány z externích systémů do systému EDS A SMVS a naopak.</li></ol> |
| <b>Postup vývoje</b>                   | Definuje návrh harmonogramu vývoje od předání analýzy až po předání konečné verze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2 Způsob a principy předávání dat

### 2.1 Přenosový formát dat

Data mezi obecným rozhraním EDS A SMVS a externími informačními systémy budou předávána ve formě XML dokumentů, které budou jak externím informačním systémům, tak naopak z externích informačních systémů na jednotlivá místa instalace EDS A SMVS dopravovány jako soubory.

XML dokumenty musí být vytvořeny podle standardu XML 1.0, Second Edition. Přenášené XML dokumenty musí splňovat všechny požadavky standardu. XML soubor používá UTF – 8.

### 2.2 Validace a popis XML dokumentů

#### 2.2.1 XML Schéma

Veškeré přenášené XML dokumenty budou mít pro účely validace vytvořen popis formátu dokumentu dle standardu XML Schéma. Validace XML dokumentů bude prováděna vždy při převzetí zprávy službou. Nevalidní dokument je důvodem k odmítnutí zprávy. Všechny předávané zprávy XML musí mít v kořenovém elementu dokumentu deklarován jmenný prostor schématu daného dokumentu. V dokumentu musí být také uvedena fyzická lokalizace schématu. Chybějící jmenný prostor nebo lokalizace schématu bude důvodem k odmítnutí dokumentu, i když bude jinak vyhovovat schématu.

Všechna schémata budou obsahovat dokumentaci schématu a všechna schémata budou verzována.

#### 2.2.2 Doplnková validace XSLT šablonami

Procesní validace XML dokumentu, bude prováděna pomocí XSLT validačních šablon. Informace o lokalizaci validační šablony bude nesena v Elementu validation\_XSLT kořenového elementu příslušného dokumentu. Výstupní XML dokument XSLT šablony bude ve formátu odpovídajícím schématu s odpovědí na zpracování validační XSLT šablony a bude odpovídat standardu XSLT v. 1.1.

Dokument nevalidní na doplňkovou XSLT validaci je důvodem k odmítnutí zprávy.

#### 2.2.3 Jmenné prostory

Všechny jmenné prostory schémat, popisující přenášené XML dokumenty popisovaného rozhraní, budou ve formátu URN.

#### 2.2.4 Komprimace souboru

Vzhledem k definované šíři rozhraní lze předpokládat větší objemy přenášených dat, a proto bude nutné přenosové zprávy komprimovat. Vlastní komprimační algoritmus je Lempel-Ziv-77 (LZ77).

### 2.3 Obsah souborů

Po obsahové stránce budou rozeznávány dva typy souborů:

1. *Základní číselníky EDS, SMVS a RIS ZED poskytované obecným rozhraním EDS A SMVS*, které budou obsahovat data základních číselníků EDS, SMVS a RIS ZED. Číselníky EDS, SMVS a RIS ZED budou poskytovány dohromady v rámci jednoho souboru. Soubor bude vždy obsahovat data všech poskytovaných číselníků – tj. data nebudou předávána přírůstkově.
2. *Vybrané údaje přípravy a realizace akcí (projektů) vstupujících do obecného rozhraní EDS A SMVS a vystupujících z obecného rozhraní EDS A SMVS*, které budou obsahovat údaje přípravy a realizace akcí (projektů). Vstupující a vystupující soubor bude vždy obsahovat veškeré údaje předávaných akcí (projektů), které jsou v okamžiku tvorby souboru (exportu) k dané akci (projektu), v daném

informačním systému k dispozici – tj. data jednotlivých akcí (projektů) nebudou předávána přírůstkově. Výběr akcí (projektů), které budou v daném souboru předávány (tj. které akce (projekty) budou aktualizované, nebo nově založené), je plně na rozhodnutí uživatele informačního systému. To znamená, že informační systém nemusí předávat vždy všechny akce (projekty), které eviduje.

## 2.4 Struktura souborů

Vlastní struktura XML dokumentů bude přesně popsána XML schématy. Soubor se však vždy bude skládat ze dvou částí:

1. Hlavička, která bude tvořena samostatným elementem a bude obsahovat základní identifikační údaje o místě a čase vzniku souboru, názvu souboru, tvůrci souboru, počty záznamů jednotlivých předávaných datových objektů.
2. Vlastní tělo (datový obsah) souboru, které bude tvořeno jednotlivými předávanými datovými objekty, které budou tvořit samostatné elementy.

Všechny tabulkové elementy obsažené v rozhraní, budou mít primární klíč tvořený elementem ID, který bude vytvořen jako GUID (Globally Unique Identifier). Vzhledem k tomu, že ne všechny systémy mají datové typy, které přímo podporují tento druh identifikátoru (např. uniqueidentifier u MS SQL Serveru), bude tento identifikátor předáván jako řetězec s pevnou délkou 36 znaků.

GUID je 16 bytové (128 bitové) číslo vytvořené v hexadecimálním tvaru. Skládá se ze čtyřbytové části, tří dvou bytových částí a jedné šesti bytové části.

Např.: 8BA422C7-DFB3-4066-9A92-EC38BDF9BEA0.

Pravidla pro tvorbu GUID jsou součástí standardu ISO/IEC 115758:1996 a jsou publikována IETF na <http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt>.

Všechny datumové elementy (datum a čas) jsou typu DATETIME a budou v následující struktuře: yyyy '-' MM '-' dd 'T' HH ':' mm ':' ss 'Z' (př. 2009-08-03T12:59:15.5112262).

Datumové elementy platnostOd a platnostDo vyjadřují platnost záznamu v jednotlivých číselnících.

## 2.5 Přenos souborů

### 2.5.1 Soubor poskytovaný obecným rozhraním EDS A SMVS

Aplikace EDS A SMVS vytvoří podle aktuálního XML schématu XML dokument, zajistí jeho validitu a uloží do komprimovaného souboru v uživateli zadaném adresáři. Vlastní přenos souboru zajistí tvůrce souboru vlastními technickými prostředky.

### 2.5.2 Soubor vstupující do obecného rozhraní EDS A SMVS

Uživatel zodpovědný za vstup dat do EDS A SMVS z externích informačních systémů zajistí vlastními technickými prostředky přenos souboru, jehož obsahem budou data vstupující do obecného rozhraní z externího informačního systému, do předem specifikovaného adresáře, který bude přístupný aplikaci EDS A SMVS. Aplikace EDS A SMVS soubor z daného adresáře načte a zkontroluje jeho celistvost a validitu.

## 2.6 Zpracování chyb

Při zpracování souborů obecným rozhraním EDS A SMVS může dojít k následujícím typům chyb:

- chyby validace pomocí XML Schéma;
- chyby validace XSLT šablonou;
- chyby aplikační – chyby, které se týkají narušení referenční integrity aplikační databáze EDS A SMVS.

Při výskytu jakékoli z výše zmíněných typů chyb dojde k odmítnutí souboru jako celku.

## **3 Specifikace datových objektů**

### **3.1 Základní číselníky EDS, SMVS a RIS ZED, které jsou poskytované externím informačním systémům z obecného rozhraní EDS A SMVS (nově tyto číselníky obsahují i data za RIS ZED).**

Ze systému EDS, SMVS a RIS ZED budou externím informačním systémům poskytována prostřednictvím obecného rozhraní EDS A SMVS data základních číselníků EDS, SMVS a RIS ZED. Tato data budou primárně sloužit k zajištění integrity údajů přípravy a realizace akcí (projektů), které budou z externích informačních systémů předávány do systému a naopak.

Externím informačním systémům budou poskytována data následujících číselníků:

- *Číselník bankovních ústavů*
- *Číselník druhového třídění*
- *Číselník harmonogramu*
- *Číselník kapitol*
- *Číselník kódů balance*
- *Vazební číselník mezi kódy řádků a charakterem*
- *Určení kódů řádků, které jsou přiřazeny k určitému formuláři nebo charakteristice*
- *Číselník kódů priority akcí (projektů)*
- *Číselník KSD*
- *Číselník odvětvového třídění*
- *Číselník poskytovatelů*
- *Číselník právních forem*
- *Číselník států*
- *Číselník středisek*
- *Číselník typů akcí (projektů)*
- *Číselník typy výdajů*
- *Číselník účelových znaků*
- *Číselník účelů IISSP*
- *Číselník území*
- *Číselník výkonově orientované struktury*
- *Číselník záznamových jednotek IISSP*
- *Číselník zdrojů IISSP*
- *Číselník okresů*
- *Číselník parametrů programu*
- *Číselník indikátorů programu*

Číselníky obsahují element „id“, který je jedinečným identifikátorem a primárním klíčem záznamů.

### 3.1.1 cStat

Jedná se o číselník států. Číselník obsahuje kódy a názvy států z ČSÚ.

| Element          | Datový typ  | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                |
|------------------|-------------|-----|-----|--------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| id               | xs:string   | 36  | 36  |        | Ano                | PK   | GUID                                                            |
| kodStatu         | xs:string   | 3   | 3   |        | Ano                |      | Kód státu.                                                      |
| kodStatuZkraceny | xs:string   | 2   | 2   |        | Ano                |      | Zkrácený kód státu.                                             |
| stat             | xs:string   | 1   | 256 |        | Ano                |      | Název státu.                                                    |
| eu               | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Určení, zda se jedná o stát Evropské unie (A) nebo nikoliv (N). |
| domovskyStat     | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Určení, zda se jedná o domovský stát (A) nebo nikoliv (N).      |
| platnostOd       | xs:datetime |     |     |        | Ano                |      | Počáteční datumová platnost státu.                              |
| platnostDo       | xs:datetime |     |     |        | Ano                |      | Konečná datumová platnost státu.                                |

### 3.1.2 cStredisko

Jedná se o číselník středisek. Číselník obsahuje kódy a názvy středisek.

| Element       | Datový typ      | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | xs:string       | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                        |
| kodStrediska  | xs:unsignedLong | 3   | 9   |       | Ano                |      | Kód střediska.                                                                                                                                              |
| nazev         | xs:string       | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název kódu střediska.                                                                                                                                       |
| cStredisko_id | xs:string       | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného kódu střediska, ke kterému se kód řadí. První úroveň nemá uveden tento element, ostatní úrovně tento element mají vždy vyplněn. |
| platnostOd    | xs:datetime     |     |     |       | Ano                |      | Počáteční datumová platnost střediska.                                                                                                                      |
| platnostDo    | xs:datetime     |     |     |       | Ano                |      | Konečná datumová platnost střediska.                                                                                                                        |

### 3.1.3 cRSPKodyUcel

Jedná se o číselník účelů. Číselník obsahuje kódy a názvy účelů.

| Element | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly |
|---------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|------------------|
| id      | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID             |

| Element          | Datový typ  | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                       |
|------------------|-------------|-----|-----|--------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| kod              | xs:varchar  | 1   | 24  |        | Ano                |      | Kód účelu.                                                                             |
| nazev            | xs:string   | 1   | 256 |        | Ano                |      | Název kódu účelu.                                                                      |
| popis            | xs:string   | 1   | 256 |        | Ne                 |      | Popis kódu účelu.                                                                      |
| rozpocetovatelne | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | „A“ – je relevantní pro rozpočtování (lze na tento záznam založit rozpočtové opatření) |
| uctovatelne      | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | „A“ – je relevantní pro účtování<br>„N“ – není relevantní pro účtování                 |
| datumZmenyIISP   | xs:datetime |     |     |        | Ne                 |      | Datum poslední manipulace (založení/změna) položky kódu účelu.                         |
| platnostOd       | xs:datetime |     |     |        | Ne                 |      | Počáteční datumová platnost kódu účelu.                                                |
| platnostDo       | xs:datetime |     |     |        | Ne                 |      | Konečná datumová platnost kódu účelu.                                                  |

### 3.1.4 cRSPKodyZdroj

Jedná se o číselník zdrojů IISP. Číselník obsahuje kódy a názvy zdrojů.

| Element                     | Datový typ  | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------|-----|-----|--------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                          | xs:string   | 36  | 36  |        | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                   |
| kod                         | xs:string   | 1   | 24  |        | Ano                |      | Kód zdroje. Před dodáním definitivního číselníku z IISP bude naplňován defaultní hodnotou „1100000“.                                   |
| nazev                       | xs:string   | 1   | 256 |        | Ano                |      | Název kódu zdroje. Před dodáním definitivního číselníku z IISP bude naplňován defaultní hodnotou „SR – Výdaje ze základního rozpočtu“. |
| popis                       | xs:string   | 1   | 256 |        | Ne                 |      | Popis kódu zdroje. Před dodáním definitivního číselníku z IISP bude naplňován defaultní hodnotou „SR – Výdaje ze základního rozpočtu“. |
| datumZmenyIISP              | xs:datetime |     |     |        | Ne                 |      | Datum poslední manipulace (založení/změna) položky kódu zdroje                                                                         |
| rozpocetovatelne            | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | „A“ – je relevantní pro rozpočtování (lze na tento záznam založit rozpočtové opatření)                                                 |
| uctovatelne                 | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | „A“ – je relevantní pro účtování<br>„N“ – není relevantní pro účtování                                                                 |
| pripravaRozpocetuRelevantni | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ne                 |      | „A“ – je relevantní pro přípravu rozpočtu<br>„N“ – není relevantní pro přípravu rozpočtu                                               |
| platnostOd                  | xs:datetime |     |     |        | Ne                 |      | Počáteční datumová platnost kódu zdroje.                                                                                               |
| platnostDo                  | xs:datetime |     |     |        | Ne                 |      | Konečná datumová platnost kódu zdroje.                                                                                                 |

### 3.1.5 cRSPKodyZaznamovaJednotka

Jedná se o číselník záznamových jednotek IISSP (konsolidačního členění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.). Číselník obsahuje kódy a názvy záznamových jednotek.

| Element         | Datový typ  | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                       |
|-----------------|-------------|-----|-----|-------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| id              | xs:string   | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                   |
| kod             | xs:string   | 1   | 24  |       | Ano                |      | Kód záznamové jednotky.                                                |
| nazev           | xs:string   | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název záznamové jednotky.                                              |
| popis           | xs:string   | 1   | 256 |       | Ne                 |      | Popis záznamové jednotky.                                              |
| datumZmenyIISSP | xs:datetime |     |     |       | Ne                 |      | Datum poslední manipulace (založení/změna) položky záznamové jednotky. |
| platnostOd      | xs:datetime |     |     |       | Ne                 |      | Počáteční datumová platnost záznamové jednotky.                        |
| platnostDo      | xs:datetime |     |     |       | Ne                 |      | Konečná datumová platnost záznamové jednotky.                          |

### 3.1.6 isp\_eFormularePrirazeni

Jedná se o vazební číselník mezi kódy řádků a charakterem (dalším upřesněním).

| Element      | Datový typ  | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                 |
|--------------|-------------|-----|-----|-------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| id           | xs:string   | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                             |
| kodFormulare | xs:string   | 1   | 256 |       | Ano                |      | Kód (zkratka) formuláře nebo charakteristiky.                    |
| nazev        | xs:string   | 1   | 256 |       | Ano                |      | Popis kódu (zkratky) formuláře nebo charakteristiky.             |
| platnostOd   | xs:datetime |     |     |       | Ano                |      | Počáteční datumová platnost kódu formuláře nebo charakteristiky. |
| platnostDo   | xs:datetime |     |     |       | Ano                |      | Konečná datumová platnost kódu formuláře nebo charakteristiky.   |

### 3.1.7 isp\_eFormularePrirazeniEKodyRadku

Jedná se o určení kódů řádků, které jsou přiřazeny k určitému formuláři nebo charakteristice.

| Element                | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                       |
|------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                     | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                   |
| eFormularePrirazeni_id | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID formuláře nebo charakteristiky z vazebního číselníku mezi kódy řádků a charakterem ( <i>isp_eFormularePrirazeni</i> ). |

|               |           |    |    |  |     |    |                                                                                      |
|---------------|-----------|----|----|--|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| eKodyRadku_id | xs:string | 36 | 36 |  | Ano | FK | Jedná se o GUID kódu řádku z číselníku kódů řádků balance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ). |
|---------------|-----------|----|----|--|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.1.8 isp\_eKodyBanky

Jedná se o číselník bankovních ústavů. Číselník obsahuje kódy a názvy bankovních ústavů z ČNB.

| Element    | Datový typ  | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                             |
|------------|-------------|-----|-----|--------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | xs:string   | 36  | 36  |        | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                         |
| kodBanky   | xs:string   | 4   | 4   |        | Ano                |      | Identifikační kód banky – kódové označení banky.                                                                                                             |
| swift      | xs:string   | 8   | 11  |        | Ne                 |      | SWIFT kód – kód banky pro mezinárodní platební styk – tzv. SWIFT (BIC) kód.                                                                                  |
| nazev      | xs:string   | 1   | 256 |        | Ano                |      | Název banky.                                                                                                                                                 |
| zkratka    | xs:string   | 4   | 7   |        | Ano                |      | Zkratka banky.                                                                                                                                               |
| smvs       | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Pokud A, tak banka je přípustná u limitek a příkazů jako banka odesílatele.<br>Pokud N, tak banka není přípustná u limitek a příkazů jako banka odesílatele. |
| platnostOd | xs:datetime |     |     |        | Ano                |      | Počáteční datumová platnost banky.                                                                                                                           |
| platnostDo | xs:datetime |     |     |        | Ano                |      | Konečná datumová platnost banky.                                                                                                                             |

### 3.1.9 isp\_eKodyCinnost

Jedná se o číselník PVS. Číselník obsahuje kódy a názvy výkonově orientované struktury.

| Element   | Datový typ | Min | Max | Výčet                 | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                    |
|-----------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| id        | xs:string  | 36  | 36  |                       | Ano                | PK   | GUID                                                                                |
| kod       | xs:string  | 1   | 10  |                       | Ano                |      | Kód výkonově orientované struktury.                                                 |
| popis     | xs:string  | 1   | 256 |                       | Ano                |      | Název kódu výkonově orientované struktury.                                          |
| charakter | xs:string  | 1   | 1   | P<br>V                | Ano                |      | Charakter výkonově orientované struktury: P – příjmový, V – výdajový.               |
| druh      | xs:string  | 1   |     | B<br>M<br>N<br>O<br>P | Ano                |      | Druh typu výdajů: B – blok, M – množina, N – nezařazeno, O – okruh, P – podmnožina. |

| Element          | Datový typ  | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------|-----|-----|--------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cilVlady         | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Charakter, zda je výkonově orientovaná struktura závazná pro cíl vlády (A) nebo nikoliv (N).                                                                                     |
| zavaznost        | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Charakter, zda je výkonově orientovaná struktura závazná jako specifický ukazatel (A) nebo nikoliv (N).                                                                          |
| eKodyKapitola_id | xs:string   | 36  | 36  |        | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID kapitoly z číselníku kapitol ( <i>isp_eKodyKapitola</i> ).                                                                                                       |
| eKodyCinnost_id  | xs:string   | 36  | 36  |        | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného kódu výkonově orientované struktury, ke kterému se kód řadí. První úroveň nemá uveden tento element, ostatní úrovně tento element mají vždy vyplněn. |
| platnostOd       | xs:datetime |     |     |        | Ano                |      | Počáteční datumová platnost kódu výkonově orientované struktury.                                                                                                                 |
| platnostDo       | xs:datetime |     |     |        | Ano                |      | Konečná datumová platnost kódu výkonově orientované struktury.                                                                                                                   |

### 3.1.10 isp\_eKodyDruhoveTrideni

Jedná se o číselník druhového třídění. Číselník obsahuje kódy a názvy druhového třídění rozpočtové skladby podle přílohy k vyhlášce č. 323/2002 Sb.

| Element                | Datový typ       | Min | Max | Výčet            | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------|-----|-----|------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                     | xs:string        | 36  | 36  |                  | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                |
| kodPolozky             | xs:unsignedShort | 1   | 4   |                  | Ano                |      | Kód druhového třídění.                                                                                                                                              |
| nazevPolozky           | xs:string        | 1   | 256 |                  | Ano                |      | Název kódu druhového třídění.                                                                                                                                       |
| uroven                 | xs:unsignedShort | 1   | 1   | 1<br>2<br>3<br>4 | Ano                |      | Úroveň kódu druhového třídění: 1 – třída, 2 – seskupení, 3 – podseskupení, 4 – položka.                                                                             |
| rok                    | xs:unsignedShort | 4   | 4   |                  | Ano                |      | Rok, za který je druhové třídění platné.                                                                                                                            |
| eKodyDruhoveTrideni_id | xs:string        | 36  | 36  |                  | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID nadřazené úrovně druhového třídění, ke kterému se kód řadí. První úroveň nemá uveden tento element, ostatní úrovně tento element mají vždy vyplněn. |
| platnostOd             | xs:datetime      |     |     |                  | Ano                |      | Počáteční datumová platnost kódu druhového třídění.                                                                                                                 |
| platnostDo             | xs:datetime      |     |     |                  | Ano                |      | Konečná datumová platnost kódu druhového třídění.                                                                                                                   |

### 3.1.11 isp\_eKodyFunkceStatu

Jedná se o číselník typů výdajů. Číselník obsahuje kódy a názvy typů výdajů.

| Element              | Datový typ       | Min | Max | Výčet       | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                       |
|----------------------|------------------|-----|-----|-------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                   | xs:string        | 36  | 36  |             | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                   |
| kod                  | xs:string        | 1   | 13  |             | Ano                |      | Kód typu výdajů.                                                                                                       |
| popis                | xs:string        | 1   | 256 |             | Ano                |      | Název kódu typu výdajů. Odstraněna nemožnost duplicitního záznamu na položce kód u RIS ZED.                            |
| charakter            | xs:string        | 1   | 1   | P<br>V      | Ano                |      | Charakter typu výdaje: P – příjmový, V – výdajový.                                                                     |
| uroven               | xs:unsignedShort | 1   | 1   |             | Ano                |      | Kategorie typu výdajů: 0 – charakter typu výdaje (nezařazeno), 1 – titul, 2 – subtitul, 3 – podmnožina subtitulu.      |
| eKodyCinnost_id      | xs:string        | 36  | 36  |             | Ano                | FK   | Jedná se o GUID výkonově orientované struktury z číselníku výkonově orientované struktury ( <i>isp_eKodyCinnost</i> ). |
| typ                  | xs:string        | 1   | 1   | E<br>S<br>Z | Ano                |      | E – určeno pro EDS, S – určeno pro SMVS, Z – určeno pro RIS ZED                                                        |
| eKodyPoskytovatel_id | xs:string        | 36  | 36  |             | Ano                | FK   | Jedná se o GUID poskytovatele z číselníku poskytovatelů ( <i>isp_eKodyPoskytovatel</i> ).                              |
| cilVlady             | xs:string        | 1   | 1   | A<br>N      | Ano                |      | Charakter, zda je typ výdaje závazný pro cíl vlády (A) nebo nikoliv (N).                                               |
| prurezovy            | xs:string        | 1   | 1   | A<br>N      | Ano                |      | Charakter, zda je typ výdaje průřezový (A) nebo nikoliv (N).                                                           |
| balance              | xs:string        | 1   | 1   | A<br>N      | Ano                |      | Charakter, zda musí být vyplněna balance akce (projektu) pokud se vytváří Řídicí dokumentace (A) nebo nikoliv (N).     |
| indikatory           | xs:string        | 1   | 1   | A<br>N      | Ano                |      | Charakter, zda musí být vyplněny indikátory akce (projektu) pokud se vytváří Řídicí dokumentace (A) nebo nikoliv (N).  |
| parametry            | xs:string        | 1   | 1   | A<br>N      | Ano                |      | Charakter, zda musí být vyplněny parametry akce (projektu) pokud se vytváří Řídicí dokumentace (A) nebo nikoliv (N).   |

| Element             | Datový typ           | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------|-----|-----|--------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| harmonogram         | xs:string            | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Charakter, zda musí být vyplněn harmonogram akce (projektu) pokud se vytváří Řídící dokumentace (A) nebo nikoliv (N).                                                                                                                                                                                                       |
| eKodyKapitola_id    | xs:string            | 36  | 36  |        | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kapitoly z číselníku kapitol ( <i>isp_eKodyKapitola</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| eKodyFunkceStatu_id | xs:string            | 36  | 36  |        | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného kódu typu výdaje, ke kterému se kód řadí. První úroveň nemá uveden tento element, ostatní úrovně tento element mají vždy vyplněn.                                                                                                                                                               |
| limit               | xs:decimal<br>(18,3) |     |     |        | Ne                 |      | Limit titulu. Jedná se o částku, která je uváděna v tisících Kč.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cStredisko_id       | xs:string            | 36  | 36  |        | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID výchozího kódu střediska pro daný typ výdaje z číselníku středisek ( <i>cStredisko</i> ), který bude přednastaven v dokumentaci projektu ( <i>isp_eProjekt.cStredisko_id</i> ). Pokud není vyplněn (přednastaven), uživatel může vybrat u projektu z číselníku středisek platné záznamy pro danou kapitolu. |
| platnostOd          | xs:datetime          |     |     |        | Ano                |      | Počáteční datumová platnost typu výdaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| platnostDo          | xs:datetime          |     |     |        | Ano                |      | Konečná datumová platnost typu výdaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3.1.12 isp\_eKodyHarmonogram

Jedná se o číselník řádků harmonogramu. Číselník obsahuje kódy a popisy řádků harmonogramu.

| Element         | Datový typ       | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                               |
|-----------------|------------------|-----|-----|--------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | xs:string        | 36  | 36  |        | Ano                | PK   | GUID                                                                                           |
| kodRadku        | xs:unsignedShort | 4   | 4   |        | Ano                |      | Kód řádku harmonogramu.                                                                        |
| popisRadku      | xs:string        | 1   | 256 |        | Ano                |      | Název řádku harmonogramu.                                                                      |
| kodyOrgZarazeni | xs:string        | 1   | 256 |        | Ano                |      | Určení, kdo odpovídá za řádek harmonogramu.                                                    |
| opakovatelnost  | xs:string        | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Určení, zda jde kód harmonogramu opakovat v rámci jedné akce (projektu) (A), nebo nikoliv (N). |
| platnostOd      | xs:datetime      |     |     |        | Ano                |      | Počáteční datumová platnost kódu harmonogramu.                                                 |
| platnostDo      | xs:datetime      |     |     |        | Ano                |      | Konečná datumová platnost kódu harmonogramu.                                                   |

### 3.1.13 isp\_eKodyOdvetvoveTrideni

Jedná se o číselník odvětvového třídění. Číselník obsahuje veškeré kódy a názvy odvětvového třídění rozpočtové skladby podle přílohy k vyhlášce č. 323/2002 Sb.

| Element                  | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                       | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                  |
| kodOdvetvi               | xs:unsignedShort | 1   | 6   |       | Ano                |      | Kód odvětvového třídění.                                                                                                                                              |
| nazevOdvetvi             | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název kódu odvětvového třídění.                                                                                                                                       |
| uroven                   | xs:unsignedShort | 1   | 1   |       | Ano                |      | Úroveň odvětvového třídění: 1 – skupina, 2 – oddíl, 3 – pododdíl, 4 – paragraf, 5 – členění MF.                                                                       |
| rok                      | xs:unsignedShort | 4   | 4   |       | Ano                |      | Rok, za který je odvětvové třídění platné.                                                                                                                            |
| eKodyOdvetvoveTrideni_id | xs:string        | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID nadřazené úrovni odvětvového třídění, ke kterému se kód řadí. První úroveň nemá uveden tento element, ostatní úrovně tento element mají vždy vyplněn. |
| platnostOd               | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Počáteční datumová platnost kódu odvětvového třídění.                                                                                                                 |
| platnostDo               | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Konečná datumová platnost kódu odvětvového třídění.                                                                                                                   |

### 3.1.14 isp\_eKodyPoskytovatel

Jedná se o číselník poskytovatelů finančních prostředků ze státního rozpočtu.

| Element         | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                       |
|-----------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                   |
| poskytovatel    | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název poskytovatele.                                                                   |
| ulice           | xs:string        | 2   | 48  |       | Ne                 |      | Ulice.                                                                                 |
| cisloPopisne    | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo popisné – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>cisloEvidencni</i> . |
| cisloOrientacni | xs:string        | 1   | 4   |       | Ne                 |      | Číslo orientační.                                                                      |
| cisloEvidencni  | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo evidenční – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>cisloPopisne</i> . |
| obec            | xs:string        | 2   | 48  |       | Ano/Ne             |      | Obec – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>postaDorucovací</i> .         |
| dorucovacíPosta | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | Doručovací pošta – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>obec</i> .        |
| psc             | xs:unsignedShort | 1   | 10  |       | Ano                |      | Poštovní směrovací číslo.                                                              |
| platnostOd      | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Počáteční datumová platnost poskytovatele.                                             |
| platnostDo      | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Konečná datumová platnost poskytovatele.                                               |

### 3.1.15 isp\_eKodyPravniForma

Jedná se o číselník právních forem. Číselník obsahuje veškeré kódy a popisy právních forem z ČSÚ.

| Element        | Datový typ       | Min | Max | Výčet   | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                       |
|----------------|------------------|-----|-----|---------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | xs:string        | 36  | 36  |         | Ano                | PK   | GUID                                                                                   |
| kodPravniForma | xs:unsignedShort | 3   | 3   |         | Ano                |      | Kód právní formy.                                                                      |
| popis          | xs:string        | 1   | 256 |         | Ano                |      | Popis kódu právní formy.                                                               |
| seskupeni      | xs:unsignedShort | 1   | 2   | 1<br>99 | Ano                |      | Právní seskupení.<br>1 – Územní správní celek<br>99 – Neznámé seskupení právních norem |
| platnostOd     | xs:datetime      |     |     |         | Ano                |      | Počáteční datumová platnost právní formy.                                              |
| platnostDo     | xs:datetime      |     |     |         | Ano                |      | Konečná datumová platnost právní formy.                                                |

### 3.1.16 isp\_eKodyPrioritaProjektu

Jedná se o číselník priorit akce (projektu). Číselník obsahuje veškeré kódy a popisy priorit akce (projektu).

| Element             | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                           |
|---------------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|------------------------------------------------------------|
| id                  | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                       |
| kodPrioritaProjektu | xs:unsignedShort | 4   | 4   |       | Ano                |      | Kód priority akce (projektu).                              |
| popis               | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano                |      | Popis priority akce (projektu).                            |
| platnostOd          | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Počáteční datumová platnost kódu priority akce (projektu). |
| platnostDo          | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Konečná datumová platnost kódu priority akce (projektu).   |

### 3.1.17 isp\_eKodyRadku

Jedná se o číselník kódů řádků bilance. Číselník obsahuje veškeré kódy a popisy kódů řádků (tj. i součtové řádky) investiční, neinvestiční a souhrnné bilance.

| Element   | Datový typ | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                            |
|-----------|------------|-----|-----|--------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| id        | xs:string  | 36  | 36  |        | Ano                | PK   | GUID                                                                                        |
| kodRadku  | xs:string  | 3   | 5   |        | Ano                |      | Kód řádku bilance.                                                                          |
| popis     | xs:string  | 1   | 256 |        | Ano                |      | Popis kódu řádku bilance.                                                                   |
| charakter | xs:string  | 1   | 1   | P<br>Z | Ano                |      | Charakter kódu řádku bilance: P – potřeba, Z – zdroj.                                       |
| sr        | xs:string  | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Charakter kódu řádku, zda se jedná o řádek státního rozpočtu nebo nikoliv. A – ano, N – ne. |

| Element       | Datový typ       | Min | Max | Výčet       | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------|-----|-----|-------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| typRadku      | xs:unsignedShort | 1   | 1   | 1<br>2<br>3 | Ano                |      | Typ řádku, tj. zda se jedná o řádek kořenový (3) nebo součtový (2) nebo souhrnný (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| balance       | xs:string        | 1   | 1   | I<br>N<br>S | Ano                |      | Rozlišení, zda se jedná o investiční ( <i>I</i> ) bilanci nebo neinvestiční ( <i>N</i> ) bilanci nebo o souhrnnou ( <i>S</i> ) bilanci. <i>Investiční kódy řádků</i> jsou všechny kódy řádků, které začínají číslicí 6. <i>Neinvestiční kódy řádků</i> jsou všechny kódy řádků, které začínají číslicí 5. <i>Souhrnné kódy řádků</i> jsou všechny kódy řádků, které začínají číslicí 7. |
| eKodyRadku_id | xs:string        | 36  | 36  |             | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného kódu řádku balance, ke kterému se kód řadí. První úroveň nemá uveden tento element, ostatní úrovně tento element mají vždy vyplněn.                                                                                                                                                                                                                         |
| platnostOd    | xs:datetime      |     |     |             | Ano                |      | Počáteční datumová platnost kódu řádku balance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| platnostDo    | xs:datetime      |     |     |             | Ano                |      | Konečná datumová platnost kódu řádku balance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.1.18 isp\_eKodySKP

Jedná se o číselník KSD. Číselník obsahuje veškeré kódy a názvy klasifikace stavebních děl z ČSÚ.

| Element     | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                      |
|-------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                  |
| kod         | xs:unsignedShort | 1   | 6   |       | Ano                |      | Kód KSD.                                                                                                                                              |
| nazev       | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název KSD.                                                                                                                                            |
| uroven      | xs:unsignedShort | 1   | 1   |       | Ano                |      | Úroveň KSD: 1 – sekce, 2 – oddíl, 3 – skupina, 4 – třída, 5 – podtřída.                                                                               |
| eKodySKP_id | xs:string        | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného kódu KSD, ke kterému se kód řadí. První úroveň nemá uveden tento element, ostatní úrovně tento element mají vždy vyplněn. |
| platnostOd  | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Počáteční datumová platnost kódu KSD.                                                                                                                 |
| platnostDo  | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Konečná datumová platnost kódu KSD.                                                                                                                   |

### 3.1.19 isp\_eKodyTypuProjektu

Jedná se o číselník typů akcí (projektů). Číselník obsahuje kódy a názvy typů akcí (projektů).

| Element        | Datový typ  | Min | Max | Výčet       | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                       |
|----------------|-------------|-----|-----|-------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | xs:string   | 36  | 36  |             | Ano                | PK   | GUID                                                                                   |
| kodTypProjektu | xs:string   | 1   | 5   |             | Ano                |      | Kód typu akce (projektu).                                                              |
| popis          | xs:string   | 1   | 256 |             | Ano                |      | Název kódu typu akce (projektu).                                                       |
| dotace         | xs:string   | 1   | 1   | A<br>K<br>P | Ano                |      | Forma dotace: A – ex ante, K – kombinovaná, P – ex post.                               |
| statniRozpocet | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N      | Ano                |      | Charakter, zda je typ akce (projekt) závazný pro státní rozpočet (A) nebo nikoliv (N). |
| typ            | xs:string   | 1   | 1   | E<br>S<br>Z | Ano                |      | E – určeno pro EDS, S – určeno pro SMVS, Z – určeno pro RIS ZED                        |
| platnostOd     | xs:datetime |     |     |             | Ano                |      | Počáteční datumová platnost typu akce (projektu).                                      |
| platnostDo     | xs:datetime |     |     |             | Ano                |      | Konečná datumová platnost typu akce (projektu).                                        |

### 3.1.20 isp\_eKodyUcelovyZnak

Jedná se o číselník účelových znaků. Číselník obsahuje kódy a názvy účelových znaků.

| Element             | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                     |
|---------------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                 |
| kodUcelovyZnak      | xs:unsignedShort | 5   | 5   |       | Ano                |      | Kód účelového znaku.                                                                 |
| popisUcelovehoZnaku | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název kódu účelového znaku.                                                          |
| eKodyKapitola_id    | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kapitoly z číselníku kapitol ( <i>isp_eKodyKapitola</i> ).           |
| eKodyFunkceStatu_id | xs:string        | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID typu výdaje z číselníku typů výdajů ( <i>isp_eKodyFunkceStatu</i> ). |
| platnostOd          | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Počáteční datumová platnost účelového znaku.                                         |
| platnostDo          | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Konečná datumová platnost účelového znaku.                                           |

### 3.1.21 isp\_eKodyUzemi

Jedná se o číselník území. Číselník obsahuje kódy a názvy území.

| Element       | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                        |
|---------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                    |
| kodUzemi      | xs:string        | 2   | 6   |       | Ano                |      | Kód území.                                                                                                                                              |
| nazev         | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název území.                                                                                                                                            |
| uroven        | xs:unsignedShort | 1   | 1   |       | Ano                |      | Úroveň území: 1 – stát, 2 – území, 3 – oblast, 4 – kraj, 5 – okres.                                                                                     |
| eKodyUzemi_id | xs:string        | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného kódu území, ke kterému se kód řadí. První úroveň nemá uveden tento element, ostatní úrovně tento element mají vždy vyplněn. |
| platnostOd    | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Počáteční datumová platnost území.                                                                                                                      |
| platnostDo    | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Konečná datumová platnost území.                                                                                                                        |

### 3.1.22 isp\_eKodyKapitola

Jedná se o číselník kapitol. Číselník obsahuje kódy a popisy kapitol státního rozpočtu.

| Element     | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                           |
|-------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------|
| id          | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                       |
| kodKapitola | xs:unsignedShort | 3   | 3   |       | Ano                |      | Kód kapitoly.                              |
| popis       | xs:string        | 1   | 35  |       | Ano                |      | Zkrácený popis kódu kapitoly.              |
| plnyPopis   | xs:string        | 1   | 150 |       | Ano                |      | Celý popis kódu kapitoly.                  |
| platnostOd  | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Počáteční datumová platnost kódu kapitoly. |
| platnostDo  | xs:datetime      |     |     |       | Ano                |      | Konečná datumová platnost kódu kapitoly.   |

### 3.1.23 cOkres

Jedná se o číselník okresů ze systému RUIAN, číselník obsahuje kódy a názvy okresu.

| Element    | Datový typ  | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                    |
|------------|-------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-------------------------------------|
| id         | xs:string   | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                |
| kodOkres   | xs:string   | 1   | 256 |       | Ano                |      | Kód okresu dle RUIAN                |
| nazev      | xs:string   | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název okresu dle RUIAN              |
| platnostOd | xs:datetime |     |     |       | Ne                 |      | Počáteční datumová platnost okresu. |
| platnostDo | xs:datetime |     |     |       | Ne                 |      | Konečná datumová platnost okresu.   |

### 3.1.24 isp\_eProgramParametr

Jedná se o číselník parametrů programu, pokud je tento parametr programu použit v dokumentaci projektu (akce), tak musí být v tabulce isp\_eParametr dodrženy tyto stejné elementy eProgramParametr\_id (id), parametrNazev (popis), mernaJednotka (jednotka). Pokud má parametr programu vyznačeno v atributu povinnost (true), pak musí být povinně uveden i v tabulce isp\_eParametr, což bude kontrolováno při importu dat do systému EDS/SMVS.

Datový typ xs:decimal (x,z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. xs:decimal (12,2) = 1234567890,12).

| Element        | Datový typ        | Min | Max | Výčet                          | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------|-----|-----|--------------------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | xs:string         | 36  | 36  |                                | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                                                 |
| kodParametr    | xs:string         | 1   | 6   |                                | Ne                 |      | Kód parametru                                                                                                                                                                                                        |
| popis          | xs:string         | 1   | 256 |                                | Ano                |      | Popis parametru                                                                                                                                                                                                      |
| jednotka       | xs:string         | 1   | 256 |                                | Ano                |      | Jednotka parametru                                                                                                                                                                                                   |
| cilovaHodnota  | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano                |      | Cílová hodnota parametru                                                                                                                                                                                             |
| datumCile      | xs:datetime       |     |     |                                | Ne                 |      | Datum cíle                                                                                                                                                                                                           |
| zavaznost      | xs:string         | 1   | 3   | min<br>max<br>int<br>pre<br>ne | Ano                |      | Určení závaznosti parametru – min = minimální, max = maximální, int = interval, pre = přesně, ne = není.                                                                                                             |
| minHodnota     | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Minimální hodnota parametru. Hodnota elementu <i>minHodnota</i> je povinná, pokud je hodnota v elementu <i>zavaznost</i> = <i>int</i> . V ostatních typech závaznosti se hodnota elementu <i>minHodnota</i> neuvádí. |
| maxHodnota     | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Maximální hodnota parametru. Hodnota elementu <i>maxHodnota</i> je povinná, pokud je hodnota v elementu <i>zavaznost</i> = <i>int</i> . V ostatních typech závaznosti se hodnota elementu <i>maxHodnota</i> neuvádí. |
| jednotkovaCena | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ne                 |      | Jednotková cena parametru se uvádí v korunách na dvě desetinná místa.                                                                                                                                                |
| povinnost      | xs:boolean        |     |     |                                | Ano                |      | Povinnost užití parametru u projektu (akce)<br>Charakter, zda musí být použit tento parametr programu v parametrech projektu (akce), bude kontrolováno při importu isp_eParametr – povinný                           |

|                                                                                  |                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b> | Datum platnosti 2. 10. 2000<br>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br>Revize číslo: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Element             | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                   |
|---------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |            |     |     |       |                    |      | (true), nebo nepovinný (false). Do XML se vkládá true/false.                                                                                       |
| eKodyFunkceStatu_id | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného číselník typů výdajů, ke kterému se kód řadí. Vždy jen k elementu <i>uroven</i> s hodnotou (3) – podmnožina subtitulu. |

### 3.1.25 isp\_eProgramIndikator

Jedná se o číselník indikátoru programu, pokud je tento indikátor programu použit v dokumentaci projektu (akce), tak musí být v tabulce isp\_eIndikator dodrženy tyto stejné elementy eProgramIndikator\_id (id), indikatorNazev (popis), mernaJednotka (jednotka). Pokud má indikátor programu vyznačeno v atributu povinnost (true), pak musí být povinně uveden i v tabulce isp\_eIndikator, což bude kontrolováno při importu dat do systému EDS/SMVS.

Datový typ xs:decimal (x,z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. xs:decimal (12,2) = 1234567890,12).

| Element        | Datový typ        | Min | Max | Výčet                          | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------|-----|-----|--------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | xs:string         | 36  | 36  |                                | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                                                  |
| kodIndikator   | xs:string         | 1   | 6   |                                | Ne                 |      | Kód indikátoru                                                                                                                                                                                                        |
| popis          | xs:string         | 1   | 256 |                                | Ano                |      | Popis indikátoru                                                                                                                                                                                                      |
| jednotka       | xs:string         | 1   | 256 |                                | Ano                |      | Jednotka indikátoru                                                                                                                                                                                                   |
| vychoziHodnota | decimal (12,2)    |     |     |                                | Ne                 |      | Výchozí hodnota indikátoru                                                                                                                                                                                            |
| cilovaHodnota  | decimal (12,2)    |     |     |                                | Ano                |      | Cílová hodnota indikátoru                                                                                                                                                                                             |
| datumCile      | datetime          |     |     |                                | Ne                 |      | Datum cíle                                                                                                                                                                                                            |
| zavaznost      | xs:string         | 1   | 3   | min<br>max<br>int<br>pre<br>ne | Ano                |      | Určení závaznosti indikátoru – min = minimální, max = maximální, int = interval, pre = přesně, ne = není.                                                                                                             |
| minHodnota     | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Minimální hodnota indikátoru. Hodnota elementu <i>minHodnota</i> je povinná, pokud je hodnota v elementu <i>zavaznost</i> = <i>int</i> . V ostatních typech závaznosti se hodnota elementu <i>minHodnota</i> neuvádí. |
| maxHodnota     | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Maximální hodnota indikátoru. Hodnota elementu <i>maxHodnota</i> je povinná, pokud je hodnota v elementu <i>zavaznost</i> = <i>int</i> . V ostatních typech závaznosti se hodnota elementu <i>maxHodnota</i> neuvádí. |

|                                                                                  |                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b> | Datum platnosti 2. 10. 2000<br>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br>Revize číslo: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Element             | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| povinnost           | xs:boolean |     |     |       | Ano                |      | Povinnost užití indikátoru u projektu (akce)<br>Charakter, zda musí být použit tento indikátor programu v parametrech projektu (akce), bude kontrolováno při importu isp_eIndikator – povinný (true), nebo nepovinný (false). Do XML se vkládá true/false. |
| eKodyFunkceStatu_id | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného číselník typů výdajů, ke kterému se kód řadí. Vždy jen k elementu <i>uroven</i> s hodnotou (3) – podmnožina subtitulu.                                                                                                         |

## 3.2 Vybrané údaje přípravy a realizace akcí (projektů) vstupujících do obecného rozhraní EDS/SMVS a vystupujících z obecného rozhraní EDS/SMVS. Toto rozhraní neslouží pro export/import dat RIS ZED.

### 3.2.1 isp\_eProjekt

Jedná se o základní identifikační data akce (projektu). Tento tabulkový element je povinný. Pokud již akce (projekt) byla jednou zaslána, tak ji nelze smazat. Adresa realizace akce (projektu) je nepovinná. Adresa se týká položek: realizaceUlice, realizaceCisloPopisne, realizaceCisloEvidencni, realizaceCisloOrientacni, realizaceObec, realizaceDorucovacíPosta, realizacePSC. Není však přípustné zasílat neúplnou adresu v případě, kdy se uživatel rozhodne adresu realizace uvést.

Z tohoto důvodu níže uvádíme u těchto elementů jejich popis povinnosti ve sloupci Popis a kontroly.

Projekt typu statniRozpocet = A, tj. isp\_eKodyTypuProjektu odkazuje na záznam v číselníku, který má element statniRozpocet=A, musí obsahovat identifikační data akce (projektu), balance, harmonogramu a buď cíl nebo indikátor nebo parametr.

| Element | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly |
|---------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|------------------|
| id      | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID             |

| Element       | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cisloEDS      | xs:string  | 13  | 13  |       | Ano/Ne             |      | Identifikační číslo akce (projektu). Prvních devět míst odpovídá úrovni výdaje z elementu <i>eKodyFunkceStatu_id</i> . Další čtyři místa jednoznačně charakterizují číslo akce (projektu), (pořadové číslo uživatele).<br>Pokud je hodnota v elementu <i>eKodyTypuProjektu_id</i> rovna kódu E0, E1, E3 nebo E4 z <i>isp_eKodyTypuProjektu</i> , tak nemusí být hodnota vyplněna, ale může. V ostatních typech projektu se musí zasílat element (tj. je povinný).                                                                                                                                                                                                                    |
| cisloZadosti  | xs:string  | 10  | 13  |       | Ano                |      | Číslo žádosti, které musí být unikátní v rámci celé DB.<br><br>Pro EDS: číslo odpovídající pořadí přijaté žádosti v daném roce, znak lomítka následovaný dvojčíslím kalendářního roku, znak lomítka následovaný číslem kapitoly a posledním dvojčíslím uzlu DB (př. 1/10/30712).<br>Pro SMVS: číslo odpovídající pořadí přijaté žádosti v daném roce, znak pomlčka následovaný dvojčíslím kalendářního roku, znak pomlčka následovaný číslem kapitoly a posledním dvojčíslím uzlu DB (př. 1-10-30712).<br><br>Pro ostatní systémy doporučujeme vlastní unikátní řadu např. (1*10*317XY, nebo 1#10#315XY)<br><br>U starších akcí (projektů) se vyplňuje původní evidenční číslo akce. |
| cisloEIS      | xs:string  | 1   | 256 |       | Ne                 |      | Číslo, pod kterým je akce (projekt) evidována v externím informačním systému (např. v strukturálních fondech EU).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nazevProjektu | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název akce (projektu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Element                  | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eKodyKapitola_id         | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu kapitoly z číselníku kapitol ( <i>isp_eKodyKapitola</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eKodyKapitola_id_trankap | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu rozpočtových kapitol z číselníku kapitol ( <i>eKodyKapitola</i> ). Jde o transfer kapitoly. Pokud není akce (projekt) transferována do jiné kapitoly, je GUID identické jako v elementu <i>eKodyKapitola_id</i> . V případě EDS je hodnota v elementu <i>eKodyKapitola_id_trankap</i> = <i>eKodyKapitola_id</i> . V případě SMVS může být hodnota v elementu <i>eKodyKapitola_id_trankap</i> různá <i>eKodyKapitola_id</i> . |
| cStredisko_id            | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID z číselníku středisek ( <i>cStredisko</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cStredisko_id_trankap    | xs:string  | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID z číselníku středisek ( <i>cStredisko</i> ). Jde o transfer střediska. Pokud není akce (projekt) transferována do jiné kapitoly, je GUID identický jako v elementu <i>cStredisko_id</i> . Hodnota v elementu <i>cStredisko_id_trankap</i> se uvádí pouze v případě, pokud je hodnota na čtvrtém místě zleva v elementu <i>cisloEDS</i> = V (tj. jde o akce (projekt) SMVS).                                                       |
| eKodyFunkceStatu_id_1u   | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu typů výdajů z číselníku typů výdajů ( <i>isp_eKodyFunkceStatu</i> ). V případě EDS jde o kód dotačního titulu (titul) a v případě SMVS jde o kód výdajového titulu (titul). Element <i>eKodyFunkceStatu_id_1u</i> obsahuje v názvu na pátém místě zprava numerickou jedničku tj. 1.                                                                                                                                          |
| eKodyFunkceStatu_id      | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu typů výdajů z číselníku typů výdajů ( <i>isp_eKodyFunkceStatu</i> ). Jde o kód úrovně výdaje (podmnožina subtitulu), který musí spadat do dotačního/výdajového titulu uvedeného v elementu <i>eKodyFunkceStatu_id_1u</i> .                                                                                                                                                                                                   |
| eKodyCinnost_id          | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu výkonově orientované struktury z číselníku výkonově orientované struktury ( <i>isp_eKodyCinnost</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Element                  | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eKodyTypuProjektu_id     | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu typu akce (projektu) z číselníku typů akcí (projektů) ( <i>isp_eKodyTypuProjektu</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eKodyPrioritaProjektu_id | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu priority akce (projektu) z číselníku priorit akce (projektu) ( <i>isp_eKodyPrioritaProjektu</i> ).                                                                                                                                                                                                                                        |
| priorita                 | xs:string        | 1   | 30  |       | Ne                 |      | Priorita správce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| prioritaII               | xs:string        | 1   | 30  |       | Ne                 |      | Priorita správce II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rok                      | xs:unsignedShort | 4   | 4   |       | Ano                |      | Aktuální rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| realizaceUlice           | xs:string        | 2   | 48  |       | Ne                 |      | Ulice, kde se akce (projekt) realizuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| realizaceCisloPopisne    | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo popisné, kde se akce (projekt) realizuje. Element je povinný, pokud není vyplněn element <i>realizaceCisloEvidencni</i> a zároveň pokud je element <i>linie</i> N, nebo pokud je element <i>eKodyUzemi_id_realizace</i> různý od 888888. Nelze vyplnit hodnotu elementu <i>realizaceCisloEvidencni</i> a zároveň elementu <i>realizaceCisloPopisne</i> . |
| realizaceCisloEvidencni  | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo evidenční, kde se akce (projekt) realizuje. Element je povinný, pokud není vyplněn element <i>realizaceCisloPopisne</i> a zároveň pokud je element <i>linie</i> N, nebo pokud je element <i>eKodyUzemi_id_realizace</i> různý od 888888. Nelze vyplnit hodnotu elementu <i>realizaceCisloEvidencni</i> a zároveň elementu <i>realizaceCisloPopisne</i> . |
| realizaceCisloOrientacni | xs:string        | 1   | 4   |       | Ne                 |      | Číslo orientační, kde se akce (projekt) realizuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| realizaceObec            | xs:string        | 2   | 48  |       | Ano/Ne             |      | Název obce, kde se akce (projekt) realizuje. Element je povinný, pokud není vyplněn element <i>realizaceDorucovaciPosta</i> a zároveň pokud je element <i>linie</i> N.                                                                                                                                                                                         |
| realizaceCastObce        | xs:string        | 1   | 256 |       | Ne                 |      | Název části obce v adrese realizace projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| realizaceDorucovaciPosta | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | Doručovací pošta, kde se akce (projekt) realizuje. Element je povinný, pokud není vyplněn element <i>realizaceObec</i> a zároveň pokud je element <i>linie</i> N.                                                                                                                                                                                              |

| Element                     | Datový typ       | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------|-----|-----|--------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| realizacePSC                | xs:string        | 1   | 10  |        | Ne                 |      | Poštovní směrovací číslo (Post Code), kde je akce (projekt) realizována.<br><del>Element je povinný, pokud je element linie N.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cOkres_id_realizace         | xs:string        | 36  | 36  |        | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID kódu okresu z číselník okresů ze systému RUIAN ( <i>cOkres</i> ), kde je akce (projekt) realizována.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cStat_id_realizace          | xs:string        | 36  | 36  |        | Ano                | FK   | Stát, kde je akce (projekt) realizována. Jedná se o GUID kódu státu, z číselníku států ( <i>cStat</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eKodyUzemi_id_realizace     | xs:string        | 36  | 36  |        | Ano                | FK   | Území, kde je akce (projekt) realizována. Jedná se o GUID kódu území z číselníku území ( <i>isp_eKodyUzemi</i> ). Jde o kód úrovně území (okres). Pokud je stát <i>cStat_id_realizace</i> domovským státem, tak jsou přípustné všechny kódy území mimo kódu Zahraničí (999999). Pokud je uveden jiný než domovský stát, tak jsou přípustné pouze kódy Zahraničí (999999) a Alokace neurčena (888888). |
| adresniMistoRUIAN_realizace | xs:int           |     |     |        | Ne                 |      | RUIAN kód adresního místa realizace projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| linie                       | xs:string        | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Označení akce (projekt), zda se jedná o liniovou stavbu (A) či nikoliv (N).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| datumVypracovani            | xs:datetime      |     |     |        | Ano                |      | Datum vypracování akce (projektu). Jedná se o datum, kdy správce titulu zpracoval žádost o dotaci, která se přebírá z datumu, kdy žádost vypracoval žadatel, tj. nejde o datum, kdy byla žádost vložena do systému.<br>Podle tohoto data kontroluje RISRE platnost akce (projektu) pro zaslaný návrh ROP.                                                                                             |
| vychoziRokIndikatoru        | xs:unsignedShort | 4   | 4   |        | Ne                 |      | Výchozí rok indikátoru. Musí být menší nebo roven položce „cilovyRokIndikatoru“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cilovyRokIndikatoru         | xs:unsignedShort | 4   | 4   |        | Ne                 |      | Cílový rok indikátoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zacatek                     | xs:unsignedShort | 4   | 4   |        | Ano                |      | První rok financování akce (projektu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| konec                       | xs:unsignedShort | 1   | 4   |        | Ano                |      | Poslední rok financování akce (projektu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| eKodySKP_id                 | xs:string        | 36  | 36  |        | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID z číselníku KSD ( <i>isp_eKodySKP</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| individualni                | xs:string        | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Jedná se o určení dotace, zda jde o dotaci individuální (A) nebo dotaci systémovou (N).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Element               | Datový typ | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------|-----|-----|--------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deMinimis             | xs:string  | 1   | 1   | A<br>N | Ano                |      | Určení, zda se jedná o akci (projekt) deMinimis (A) nebo nikoliv (N). V SMVS je vždy doplněna hodnota (N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ucastnikObchodniJmeno | xs:string  | 1   | 256 |        | Ano/Ne             |      | Obchodní jméno organizace účastníka je povinné, pokud je vyplněn element <i>ucastnikIC</i> . Obchodní jméno může být vyplněno i v případě elementu <i>ucastnikPrijmeni</i> a elementu <i>ucastnikJmeno</i> . Pokud se jedná o zahraničního účastníka, tj. je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikICZahranici</i> , tak musí být vyplněn element <i>ucastnikObchodniJmeno</i> nebo <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> nebo ve všech třech elementech.      |
| ucastnikPrijmeni      | xs:string  | 1   | 35  |        | Ano/Ne             |      | Příjmení účastníka je povinným elementem, pokud je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> . Příjmení může být vyplněno i v případě vyplnění elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> . Pokud se jedná o zahraničního účastníka, tj. je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikICZahranici</i> , tak musí být vyplněna hodnota v elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> nebo ( <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> ) nebo ve všech třech elementech. |
| ucastnikJmeno         | xs:string  | 1   | 24  |        | Ano/Ne             |      | Jméno účastníka je povinným elementem, pokud je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> . Jméno může být vyplněno i v případě vyplnění elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> . Pokud se jedná o zahraničního účastníka, tj. je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikICZahranici</i> , tak musí být vyplněna hodnota v elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> nebo <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> nebo ve všech třech elementech.           |
| ucastnikTitulPred     | xs:string  | 1   | 35  |        | Ne                 |      | Titul před jménem účastníka. Hodnotu lze vyplnit pouze v případě, že je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Element                     | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ucastnikTitulZa             | xs:string  | 1   | 10  |       | Ne                 |      | Titul za jménem účastníka. Hodnotu lze vyplnit pouze v případě, že je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ucastnikIC                  | xs:string  | 8   | 8   |       | Ano/Ne             |      | Identifikační číslo organizace účastníka je povinné, pokud není uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> a v elementu <i>ucastnikCStat_id</i> je uveden domovský stát (tato podmínka platí i proto, kdy lze element vyplnit). Nelze uvádět hodnotu v elementu <i>ucastnikIC</i> a zároveň v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> . Pokud k účastníkovi programu existuje IČ i rodné číslo, pak se musí vyplnit element <i>ucastnikIC</i> a element <i>ucastnikObchodniJmeno</i> . Jméno ( <i>ucastnikJmeno</i> ) a příjmení ( <i>ucastnikPrijmeni</i> ) pak nejsou povinné. Změna datového typu, při použití čísla by došlo ke ztrátě vodících nul. |
| ucastnikDIC                 | xs:string  | 10  | 12  |       | Ne                 |      | Daňové identifikační číslo účastníka. Hodnotu v elementu lze uvést pouze v případě, že je v elementu <i>ucastnikCStat_id</i> uveden domovský stát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ucastnikRodneCislo          | xs:string  | 9   | 10  |       | Ano/Ne             |      | Rodné číslo účastníka je povinným elementem, pokud není uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikIC</i> a v elementu <i>ucastnikCStat_id</i> je uveden domovský stát (tato podmínka platí i proto, kdy lze element vyplnit). Nelze uvádět hodnotu v identifikačním čísle organizace ( <i>ucastnikIC</i> ) a zároveň rodné číslo ( <i>ucastnikRodneCislo</i> ). Změna datového typu, při použití čísla by došlo ke ztrátě vodících nul.                                                                                                                                                                                                                           |
| ucastnikICZahranici         | xs:string  | 1   | 15  |       | Ano/Ne             |      | Identifikační číslo zahraničního účastníka. Element je přípustný a povinný, pokud je v elementu <i>ucastnikCStat_id</i> uveden jiný než domovský stát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ucastnikEKodyPravniForma_id | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID právní formy účastníka z číselníku právních forem ( <i>isp_eKodyPravniForma</i> ). Pro účastníky v SMVS jsou přípustné pouze kódy právní formy 325, 332 a 333. Pro EDS jsou přípustné všechny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Element                    | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ucastnikUlice              | xs:string        | 2   | 48  |       | Ne                 |      | Ulice, kde sídlí účastník.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ucastnikCisloPopisne       | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo popisné účastníka – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikCisloPopisne</i> . Nelze vyplnit hodnotu elementu <i>ucastnikCisloEvidencni</i> a zároveň elementu <i>ucastnikCisloPopisne</i> .                                                                                                                       |
| ucastnikCisloEvidencni     | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo evidenční účastníka – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikCisloPopisne</i> . Nelze vyplnit hodnotu elementu <i>ucastnikCisloEvidencni</i> a zároveň elementu <i>ucastnikCisloPopisne</i> .                                                                                                                     |
| ucastnikCisloOrientacni    | xs:string        | 1   | 4   |       | Ne                 |      | Číslo orientační účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ucastnikObec               | xs:string        | 2   | 48  |       | Ano/Ne             |      | Název obce, kde sídlí účastník – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikDorucovaciPosta</i> .                                                                                                                                                                                                                           |
| ucastnikCastObce           | xs:string        | 1   | 256 |       | Ne                 |      | Název části obce v adrese účastníka projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ucastnikDorucovaciPosta    | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | Doručovací pošta účastníka – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikObec</i> .                                                                                                                                                                                                                                          |
| ucastnikPSC                | xs:string        | 1   | 10  |       | Ne                 |      | Poštovní směrovací číslo účastníka (Post Code).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cOkres_id_ucastnik         | xs:string        | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID kódu okresu z číselníku okresů ze systému RUIAN (cOkres), jde o okres adresy účastníka.                                                                                                                                                                                                                                    |
| ucastnikCStat_id           | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu státu účastníka, z číselníku států ( <i>cStat</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ucastnikEKodyUzemi_id      | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu území účastníka z číselníku území ( <i>isp_eKodyUzemi</i> ). Jde o kód úrovně území (okres). Není přípustná hodnota „888888“                                                                                                                                                                                          |
| adresniMistoRUIAN_ucastnik | xs:int           |     |     |       | Ne                 |      | RUIAN kód adresního místa účastníka projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ucastnikCisloUctu          | xs:unsignedLong  | 1   | 16  |       | Ano/Ne             |      | Bankovní účet účastníka – povinný element, pokud je vyplněn element <i>ucastnikKodBanky</i> . Nelze vyplnit hodnotu v elementu <i>ucastnikCisloUctu</i> a elementu <i>ucastnikIban</i> nebo <i>ucastnikSwift</i> . Pokud účet obsahuje předčíslí a účet má méně než 10 znaků, bude zleva doplněn nulami (př. 13223-641 → 132230000000641). |

| Element                      | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ucastnikKodBanky             | xs:string  | 4   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Identifikační kód banky účastníka – element je povinný, pokud je vyplněn element <i>ucastnikCisloUctu</i> . Nelze vyplnit hodnotu v elementu <i>ucastnikKodBanky</i> a elementu <i>ucastnikSwift</i> nebo <i>ucastnikIban</i> .                                    |
| ucastnikIban                 | xs:string  | 5   | 34  |       | Ano/Ne             |      | Číslo bankovního účtu účastníka ve formátu mezinárodního kódu IBAN. Povinný element, pokud je vyplněn element <i>ucastnikSwift</i> . Nelze vyplnit hodnotu v elementu <i>ucastnikIban</i> a elementu <i>ucastnikCisloUctu</i> nebo <i>ucastnikKodBanky</i> .       |
| ucastnikSwift                | xs:string  | 8   | 11  |       | Ano/Ne             |      | Kód banky účastníka pro mezinárodní platební styk – tzv. SWIFT (BIC) kód. Povinný element, pokud je vyplněn element <i>ucastnikIban</i> . Nelze vyplnit hodnotu v elementu <i>ucastnikSwift</i> a elementu <i>ucastnikCisloUctu</i> nebo <i>ucastnikKodBanky</i> . |
| ucastnikKontakt              | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Kontaktní osoba účastníka.                                                                                                                                                                                                                                         |
| ucastnikKontaktTelefon       | xs:string  | 1   | 33  |       | Ano                |      | Telefonní číslo kontaktní osoby účastníka.                                                                                                                                                                                                                         |
| ucastnikKontaktFax           | xs:string  | 1   | 33  |       | Ne                 |      | Faxové číslo kontaktní osoby účastníka.                                                                                                                                                                                                                            |
| ucastnikKontaktEmail         | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Adresa elektronické pošty (e-mail) kontaktní osoby účastníka.                                                                                                                                                                                                      |
| ucastnikStatutar             | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Statutární zástupce účastníka.                                                                                                                                                                                                                                     |
| ucastnikStatutarFunkce       | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | Funkce statutárního zástupce účastníka je povinná pouze pokud jde o data do SMVS.                                                                                                                                                                                  |
| ucastnikStatutarTelefon      | xs:string  | 1   | 33  |       | Ano                |      | Telefonní číslo statutárního zástupce účastníka.                                                                                                                                                                                                                   |
| ucastnikStatutarFax          | xs:string  | 1   | 33  |       | Ne                 |      | Faxové číslo statutárního zástupce účastníka.                                                                                                                                                                                                                      |
| ucastnikStatutarEmail        | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Adresa elektronické pošty (e-mail) statutárního zástupce účastníka.                                                                                                                                                                                                |
| vstupNaZaklade               | xs:string  | 1   | 256 |       | Ne                 |      | Volná doplňující informace.                                                                                                                                                                                                                                        |
| cRSPKodyZaznamovaJednotka_id | xs:string  | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID kódu záznamové jednotky z číselníku kódů záznamových jednotek IISSP (cRSPKodyZaznamovaJednotka).                                                                                                                                                   |

|                                                                                  |                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b> | Datum platnosti 2. 10. 2000<br>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br>Revize číslo: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2.2 isp\_eHarmonogram

Jedná se o harmonogram akce (projektu). Kořenový element isp\_eHarmonogram je povinný, pokud je uveden řídicí dokument akce (projektu) tj. element isp\_eRidiciDokumentace.

| Element                | Datový typ       | Min | Max | Výčet                   | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------|-----|-----|-------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                     | xs:string        | 36  | 36  |                         | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| eProjekt_id            | xs:string        | 36  | 36  |                         | Ano                | FK   | Jedná se o GUID akce (projektu) a určení akce (projektu), ke kterému harmonogram patří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eKodyHarmonogram_id    | xs:string        | 36  | 36  |                         | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu akce (projektu) z číselníku kódů harmonogramu ( <i>isp_eKodyHarmonogram</i> ). Pro vydání řídicí dokumentace musí být zadány minimálně termíny s kódy řádků 2018 a 2042. U řídicích dokumentů s typem projektu „Registrace akce a Registrace změna“ se tisknou pouze kódy (2018, 2042) a kódy 2024, 2041 pokud jsou zadány. U řídicích dokumentů s jiným typem projektu než „Registrace akce a Registrace změna“ se tisknou pouze kódy (2018, 2042) a kódy 2022, 2041 pokud jsou zadány. |
| poradoveCislo          | xs:unsignedShort | 1   | 4   |                         | Ano                |      | Pořadové číslo jednoho kódu harmonogramu v rámci jedné akce (projektu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| datumZahajeni          | xs:datetime      |     |     |                         | Ano                |      | Datum zahájení etapy harmonogramu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| datumUkonceni          | xs:datetime      |     |     |                         | Ano                |      | Datum ukončení etapy harmonogramu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| zavaznostDatumZahajeni | xs:string        | 2   | 3   | max<br>min<br>pre<br>ne | Ano                |      | Určení závaznosti datumu zahájení etapy harmonogramu. max – maximální, min – minimální, pre – přesně, ne – není. Pro kódy 2018, 2022, 2024, 2041, 2042, které se tisknou na RD doporučujeme hodnotu „min“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| zavaznostDatumUkonceni | xs:string        | 2   | 3   | max<br>min<br>pre<br>ne | Ano                |      | Určení závaznosti datumu ukončení etapy harmonogramu. max – maximální, min – minimální, pre – přesně, ne – není. Pro kódy 2018, 2022, 2024, 2041, 2042, které se tisknou na RD doporučujeme hodnotu „max“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 3.2.3 isp\_eCil

Jedná se o záměr realizace cíle akce (projektu).

| Element     | Datový typ | Min | Max  | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                |
|-------------|------------|-----|------|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| id          | xs:string  | 36  | 36   |       | Ano                | PK   | GUID                                                                            |
| eProjekt_id | xs:string  | 36  | 36   |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID akce (projektu) a určení akce (projektu), ke kterému cíl patří. |
| cil         | xs:string  | 1   | 8000 |       | Ano                |      | Popis cíle akce (projektu).                                                     |

### 3.2.4 isp\_eParametr

Jedná se o parametry akcí (projektů).

Datový typ xs:decimal (x,z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. xs:decimal (12,2) = 1234567890,12).

| Element       | Datový typ        | Min | Max | Výčet                          | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------|-----|-----|--------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | xs:string         | 36  | 36  |                                | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                                                              |
| eProjekt_id   | xs:string         | 36  | 36  |                                | Ano                | FK   | Jedná se o GUID akce (projektu) a určení akce (projektu), ke kterému parametr patří.                                                                                                                                              |
| poradoveCislo | xs:unsignedShort  | 1   | 4   |                                | Ano                |      | Pořadové číslo parametru v rámci jedné akce (projektu).                                                                                                                                                                           |
| parametrNazev | xs:string         | 1   | 256 |                                | Ano                |      | Název parametru.                                                                                                                                                                                                                  |
| mernaJednotka | xs:string         | 1   | 32  |                                | Ano                |      | Jednotka, v níž se udává hodnota parametru.                                                                                                                                                                                       |
| hodnota       | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano                |      | Hodnota parametru, kterou lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2.                                                                                          |
| zavaznost     | xs:string         | 2   | 3   | min<br>max<br>int<br>pre<br>ne | Ano                |      | Určení závaznosti parametru – min = minimální, max = maximální, int = interval, pre = přesně, ne = není.                                                                                                                          |
| minHodnota    | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Hodnota elementu <i>minHodnota</i> je povinná, pokud je hodnota v elementu <i>zavaznost</i> = <i>int</i> . V ostatních typech závaznosti se hodnota elementu <i>minHodnota</i> neuvádí. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. |

| Element             | Datový typ        | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                   |     |     |       |                    |      | Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2.                                                                                                                                                                                                                                   |
| maxHodnota          | xs:decimal (12,2) |     |     |       | Ano/Ne             |      | Hodnota elementu <i>maxHodnota</i> je povinná, pokud je hodnota v elementu <i>zavaznost</i> = <i>int</i> . V ostatních typech závaznosti se hodnota elementu <i>maxHodnota</i> neuvádí. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2. |
| eProgramParametr_id | xs:string         | 36  | 36  |       | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného číselník <i>isp_eProgramParametr</i> , ke kterému se parametr řadí. Povinnost užití programového parametru u projektu (akce) je řídí elementem povinnost z tabulky <i>isp_eProgramParametr</i> , bude kontrolováno při importu.                                                    |
| jednotkovaCena      | xs:decimal (12,2) |     |     |       | Ne                 |      | Jednotková cena parametru se uvádí v korunách na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2.                                                                                                                                                             |

### 3.2.5 isp\_eIndikator

Jedná se o indikátory parametrů.

Datový typ xs:decimal (x,z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. xs:decimal (12,2) = 1234567890,12).

| Element        | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                      |
|----------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                  |
| eProjekt_id    | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID akce (projektu) a určení akce (projektu), ke kterému indikátor patří. |
| poradoveCislo  | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano                |      | Pořadové číslo indikátoru v rámci jedné akce (projektu).                              |
| indikatorNazev | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název indikátoru.                                                                     |
| mernaJednotka  | xs:string        | 1   | 32  |       | Ano                |      | Jednotka, v níž se udává hodnota indikátoru.                                          |

|                                                                                  |                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b> | Datum platnosti 2. 10. 2000<br>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br>Revize číslo: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Element              | Datový typ        | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vychoziHodnota       | xs:decimal (12,2) |     |     |       | Ano                |      | Výchozí hodnota indikátoru. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2.                                                                                              |
| cilovaHodnota        | xs:decimal (12,2) |     |     |       | Ano                |      | Cílová hodnota indikátoru. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2.                                                                                               |
| datumCiloveHodnoty   | xs:datetime       |     |     |       | Ano                |      | Datum cílové hodnoty.                                                                                                                                                                                                                           |
| eProgramIndikator_id | xs:string         | 36  | 36  |       | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID nadřazeného číselník isp_eProgramIndikator, ke kterému se indikátor řadí. Povinnost užití programového indikátoru u projektu (akce) je řídí elementem povinnost z tabulky isp_eProgramIndikator, bude kontrolováno při importu. |

### 3.2.6 isp\_eBalance

Jedná se o základní údaje investiční a neinvestiční bilance akcí (projektů). Kořenový element isp\_eBalance je povinný, pokud je uveden řídicí dokument akce (projektu) tj. element isp\_eRidiciDokumentace nebo kořenový element isp\_eBalanceRoky. Pokud se na element *id* odkazuje element *eBalance\_id* z jakékoliv bilance řídicí dokumentace (*isp\_eRidiciDokumentaceBalance*), je záznam s tímto elementem *id* předáván vždy, a to bez ohledu na to, zda je v kořenovém elementu alespoň jedna hodnota s datovým typem *decimal* různá od nuly. Jinými slovy, pokud se jednou odkáží z bilance řídicí dokumentace na větu v tomto kořenovém elementu, předávám tuto větu v budoucnu vždy, a to bez ohledu na to, v jakém stavu má rozpis finančních prostředků v letech.

Veškeré finanční částky jsou zadávány a uváděny v milionech Kč na osm desetinných míst (tj. částka 1 234 567,89 = 1,23456789).

Datový typ xs:decimal (x, z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. xs:decimal (12,3) = 123456789,012).

V kořenovém elementu nebudou předávány údaje součtových řádků, tj. záznamy, u kterých je v kódu řádku na poslední pozici znak 's'. Dále budou předávány pouze ty záznamy, kdy je v kořenovém elementu alespoň jedna hodnota s datovým typem *decimal* různá od nuly.

Každá bilance musí mít alespoň jeden řádek, tedy *isp\_eBalanceRoky*.

| Element     | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                    |
|-------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| id          | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                |
| eProjekt_id | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID akce (projektu) a určení, ke kterému bilance patří. |

| Element                | Datový typ | Min | Max | Výčet                     | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------|-----|-----|---------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eKodyRadku_id          | xs:string  | 36  | 36  |                           | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu řádku z číselníku kódů řádků bilance (isp_eKodyRadku).<br>Kód řádku bilance může být pouze investiční (kapitálové výdaje), nebo neinvestiční (běžné výdaje), tj. v číselníku eKodyRadku je přípustný první znak v elementu kodRadku 5 nebo 6.<br>Stejný kód řádku se může opakovat v rámci jedné akce (projektu), pokud má hodnotu v číselníku kódů řádků bilance isp_eKodyRadku. sr = A, ale musí platit unikátnost v elementech eProjekt_id\$eKodyRadku_id\$eKodyDruhoveTrideni_id\$spolufinancovani\$cRSPKodyUcel_id\$cRSPKodyZdroj_id\$cKodyOdvetvoveTrideni_id eKodyUcelovyZnak_id |
| eKodyUcelovyZnak_id    | xs:string  | 36  | 36  |                           | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID kódu účelového znaku z číselníku účelových znaků (isp_eKodyUcelovyZnak).<br>Element je povinný pouze u kódů řádků (eKodyRadku_id), které mají v číselníku kódů bilance (isp_eKodyRadku) hodnotu v elementu sr=A a pokud právní forma účastníka (isp_eProjekt.ucastnikEKodyPravniForma_id) má hodnotu v isp_eKodyPravniForma.seskupeni = 1.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eKodyDruhoveTrideni_id | xs:string  | 36  | 36  |                           | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID kódu druhového třídění z číselníku druhového třídění (isp_eKodyDruhovehoTrideni). Používá se pouze druhové třídění z roku 2009:<br>jehož kód začíná 5xxx pro řádky eKodyRadku_id s kódem začínajícím 5xxxx,<br>jehož kód začíná 6xxx pro řádky eKodyRadku_id s kódem začínajícím 6xxxx.<br>Element je povinný a přípustný pouze u kódů řádků (eKodyRadku_id), které mají v číselníku kódů bilance (isp_eKodyRadku) hodnotu v elementu sr=A.                                                                                                                                                  |
| spolufinancovani       | xs:string  | 2   | 4   | NEUZ<br>UZ<br>VSR<br>VZNU | Ano/Ne             |      | Spolufinancování. Element je přípustný a povinný pouze u kódů řádků (eKodyRadku_id), které mají v číselníku kódů bilance (isp_eKodyRadku) hodnotu v elementu sr=A. VSR – Výdaj SR, UZ – Výdaj uznatelný EU, NEUZ – Výdaj neuznatelný EU, VZNU – Výdaj zpětně neuznaný EU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Element                      | Datový typ           | Min | Max | Výčet                          | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------|-----|-----|--------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zavaznost                    | xs:string            | 2   | 3   | min<br>max<br>int<br>pre<br>ne | Ano                |      | Určení závaznosti – min = minimální, max = maximální, int = interval, pre = přesně, ne = není.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| minHodnota                   | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Tolerance dle závaznosti je povinná a přípustná pouze pokud je hodnota v elementu zavaznost = int.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| maxHodnota                   | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Tolerance dle závaznosti je povinná a přípustná pouze pokud je hodnota v elementu zavaznost = int.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| skutecnostProjektu           | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Skutečně realizovaný objem prostředků na daném řádku za všechny roky realizace – vyplňuje se až před uzavřením projektu (před závěrečným vyhodnocením). V části EDS může být tato skutečnost snížena o vrácené dotace v rámci ročního zúčtování (tzv. vratky). Element je povinný, pokud se jedná o závěrečné vyhodnocení akce (projektu).                                  |
| cRSPKodyUcel_id              | xs:string            | 36  | 36  |                                | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID kódu účelu z číselníku kódů účelů IISSP ( <i>cRSPKodyUcel</i> ). Element je možné zadat pouze u kódů řádků ( <i>eKodyRadku_id</i> ), které mají v číselníku kódů bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ) hodnotu v elementu <i>sr=A</i> .                                                                                                                         |
| cRSPKodyZdroj_id             | xs:string            | 36  | 36  |                                | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID kódu zdroje z číselníků kódů zdrojů IISSP ( <i>cRSPKodyZdroj</i> ). Element je povinný a přípustný pouze u kódů řádků ( <i>eKodyRadku_id</i> ), které mají v číselníku kódů bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ) hodnotu v elementu <i>sr=A</i> .                                                                                                              |
| eKodyOdvetvove<br>Trideni_id | xs:string            | 36  | 36  |                                | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID kódu odvětvového třídění z číselníků kódů odvětvového třídění ( <i>eKodyOdvetvoveTrideni</i> ). Používá se pouze odvětvové třídění z roku 2009. Jde o kód úrovně 5 – členění MF. Element je povinný a přípustný pouze u kódů řádků ( <i>eKodyRadku_id</i> ), které mají v číselníku kódů bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ) hodnotu v elementu <i>sr=A</i> . |

### 3.2.7 isp\_eBalanceRoky

Jedná se o roky investiční a neinvestiční bilance akcí (projektů). Kořenový element *isp\_eBalanceRoky* je povinný, pokud je uveden řídící dokument akce (projektu), tj. element *isp\_eRidiciDokumentace* nebo *isp\_eBalance*.

Finanční částky pro aktuální a minulé roky jsou zadávány a uváděny v milionech Kč, na osm desetinných míst (tj. částka 1 234 567,89 = 1,23456789). Částky roků **následujících** (tj. plán – tzv. R+1 a větší), budou přijímány pouze v milionech, na osm desetinných míst **bez haléřů** (tj. zaokrouhleno na koruny – částka 1 234 567,01 = 1,23456800 u částek SR, částka 1 234 567,01 = 1,23456700 u částek EU).

Datový typ *xs:decimal* (x, z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. *xs:decimal* (12,3) = 123456789,012).

| Element     | Datový typ        | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                       |
|-------------|-------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| id          | xs:string         | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                   |
| eBalance_id | xs:string         | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID bilance a určení roku bilance, ke které bilanci patří. |
| rok         | xs:unsignedShort  | 4   | 4   |       | Ano                |      | Rok.                                                                   |
| castka      | xs:decimal (18,8) |     |     |       | Ano                |      | Částka daného roku.                                                    |

Nebudou předávány údaje součtových řádků, tj. záznamy, u kterých je v kódu řádku na poslední pozici zleva hodnota **s**. Budou předávány pouze ty záznamy, kdy je v kořenovém elementu alespoň jedna hodnota s datovým typem *decimal* různá od nuly.

U předávaných záznamů musí být vybilancované zdroje a potřeby za element *castka* – tj. u položky *castka* musí platit:

- součet hodnot v rámci akce (projektu) za všechny **investiční** kódy řádků charakteru **zdroj** se musí rovnat součtu hodnot za **investiční** kódy řádků charakteru **potřeba**
- součet hodnot v rámci akce (projektu) za všechny **neinvestiční** kódy řádků charakteru **zdroj** se musí rovnat součtu hodnot za **neinvestiční** kódy řádků charakteru **potřeba**, a to v rámci daného roku.

Charakter kódu řádku je uveden v číselníku kódů řádků (*isp\_eKodyRadku*) v elementu *charakter*. Pokud je v charakteru obsažen znak 'Z' – jedná se o zdroj, pokud je v něm obsažen znak 'P', jedná se o potřebu.

### 3.2.8 isp\_eLimitPrikaz

Jedná se o údaje limitů výdajů, příkazy k převodu finančních prostředků na účet příjemce dotace a pokyny k vrácení prostředků za limity nebo za příkazy (dále jen vratka L/P). Kořenový element *isp\_eLimitPrikaz* je povinný, pokud je uveden kořenový element *isp\_eLimitPrikazRadek*.

Záznam v kořenovém elementu *isp\_eLimitPrikaz* nelze smazat, pokud je již vyplněn element *datumSchvaleni*.

Limity výdajů, příkazy k převodu finančních prostředků a pokyny k vrácení prostředků L/P je možné vydávat pouze na základě vystaveného platného řídícího dokumentu.

Pro jednu akci (projekt) je povoleno vystavit limitku, příkaz i vratku L/P v rámci jednoho roku a kódu řádku.

Předávány budou pouze platné limity, příkazy a vratky L/P, tj. ty, které mají vyplněn element *datumSchvaleni*.

| Element        | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| eProjekt_id    | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID akce (projektu) a určení akce (projektu), ke kterému limit, příkaz, nebo vratka L/P patří.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| poradi         | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano                |      | Pořadové číslo limitu, příkazu nebo vratky L/P v rámci jedné akce (projektu) ( <i>eProjekt_id</i> ). Pořadová čísla v rámci dané akce (projektu) ( <i>eProjekt_id</i> ), roku ( <i>rok</i> ) a hodnoty v elementu <i>limit</i> (tj. spojitá řada za limitky, příkazy, vratky limitu a vratky příkazu je zvlášť) musí tvořit spojitou řadu.                      |
| cisloJednaci   | xs:string        | 1   | 50  |       | Ano                |      | Číslo jednací limitu, příkazu, nebo vratky L/P. Číslo jednací limitu, příkazu a vratky L/P je unikátní v rámci jedné akce (projektu).                                                                                                                                                                                                                           |
| cisloEDS       | xs:string        | 13  | 13  |       | Ano                |      | Identifikační číslo akce (projektu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nazevProjektu  | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název akce (projektu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rok            | xs:unsignedShort | 4   | 4   |       | Ano                |      | Rok, na který je limit, příkaz, nebo vratka L/P vydávána. Limitku (příkaz/vratku L/P) lze vystavit pouze podle roku limitu.                                                                                                                                                                                                                                     |
| naVrubKodBanky | xs:string        | 4   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Identifikační kód banky, která limit, příkaz nebo vratku L/P proplatí. Povoleny jsou pouze kódy bank z číselníku bank ( <i>isp_eKodyBanky</i> ). Pokud je hodnota v elementu <i>limit=X</i> , nebo <i>Y</i> , tak nemusí být hodnota v elementu <i>naVrubKodBanky</i> vyplněna. Pokud je hodnota v elementu <i>Limit = N</i> , nebo <i>A</i> , musí být hodnota |

| Element               | Datový typ      | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                 |     |     |       |                    |      | v elementu <i>naVrubKodBanky</i> vyplněna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| naVrubNazevBanky      | xs:string       | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | Název bankovního ústavu, který limit, příkaz, nebo vratku L/P proplatí.<br>Element se vztahuje k elementu <i>naVrubKodBanky</i> . Pokud je hodnota v elementu limit=X, nebo Y, tak nemusí být hodnota v elementu <i>naVrubNazevBanky</i> vyplněna. Pokud je hodnota v elementu Limit = N, nebo A, musí být hodnota v elementu <i>naVrubNazevBanky</i> vyplněna.       |
| naVrubBankovniUcet    | xs:unsignedLong | 1   | 16  |       | Ano /Ne            |      | Bankovní účet, ze kterého se limit, příkaz proplácí. Nebo bankovní účet vratka L/P, ze kterého se finanční prostředky budou vracet (tj. bankovní účet příjemce dotace). Pokud účet obsahuje předčísli a účet má méně než 10 znaků, bude zleva doplněn nulami (př. 13223-641 → 132230000000641).<br>Element je povinný, pokud je hodnota v elementu <i>limit = N</i> . |
| ucastnikObchodniJmeno | xs:string       | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | Obchodní jméno organizace účastníka je povinné, pokud je vyplněn element <i>ucastnikIC</i> . Obchodní jméno může být vyplněno i v případě elementu <i>ucastnikPrijmeni</i> a elementu <i>ucastnikJmeno</i> .<br>Pokud se jedná o zahraničního účastníka, tj. je uvedena hodnota v                                                                                     |

| Element                 | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            |     |     |       |                    |      | elementu <i>ucastnikICZahranici</i> , tak musí být vyplněn element <i>ucastnikObchodniJmeno</i> nebo <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> nebo ve všech třech elementech.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>ucastnikPrijmeni</i> | xs:string  | 1   | 35  |       | Ano/Ne             |      | Příjmení účastníka je povinným elementem, pokud je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> . Příjmení může být vyplněno i v případě vyplnění elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> . Pokud se jedná o zahraničního účastníka, tj. je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikICZahranici</i> , tak musí být vyplněna hodnota v elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> nebo <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> nebo ve všech třech elementech. |
| <i>ucastnikJmeno</i>    | xs:string  | 1   | 24  |       | Ano/Ne             |      | Jméno účastníka je povinným elementem, pokud je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> . Jméno může být vyplněno i v případě vyplnění elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> . Pokud se jedná o zahraničního účastníka tj. je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikICZahranici</i> , tak musí být vyplněna hodnota v elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> nebo <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> nebo ve všech třech elementech.        |

| Element            | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ucastnikTitulPred  | xs:string  | 1   | 35  |       | Ne                 |      | Titul před jménem účastníka. Hodnotu lze vyplnit pouze v případě, že je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ucastnikTitulZa    | xs:string  | 1   | 10  |       | Ne                 |      | Titul za jménem účastníka. Hodnotu lze vyplnit pouze v případě, že je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikPrijmeni</i> a <i>ucastnikJmeno</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ucastnikIC         | xs:string  | 8   | 8   |       | Ano/Ne             |      | Identifikační číslo organizace účastníka je povinné, pokud není uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> a v elementu <i>ucastnikStat</i> je uveden domovský stát. Nelze uvádět hodnotu v elementu <i>ucastnikIC</i> a zároveň v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> . Pokud k účastníkovi programu existuje IČ i rodné číslo, pak se musí vyplnit element <i>ucastnikIC</i> a element <i>ucastnikObchodniJmeno</i> . Jméno ( <i>ucastnikJmeno</i> ) a příjmení ( <i>ucastnikPrijmeni</i> ) pak nejsou povinné. Změna datového typu, při použití čísla by došlo ke ztrátě vodících nul. |
| ucastnikDIC        | xs:string  | 10  | 12  |       | Ne                 |      | Daňové identifikační číslo účastníka. Hodnotu v elementu lze uvést pouze v případě, že je v elementu <i>ucastnikStat</i> uveden domovský stát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ucastnikRodneCislo | xs:string  | 9   | 10  |       | Ano/Ne             |      | Rodné číslo účastníka je povinným elementem, pokud není uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikIC</i> a v elementu <i>ucastnikStat</i> je uveden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Element                 | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                  |     |     |       |                    |      | domovský stát. Nelze uvádět hodnotu v identifikačním čísle organizace ( <i>ucastnikIC</i> ) a zároveň rodné číslo ( <i>ucastnikRodneCislo</i> ). Změna datového typu, při použití čísla by došlo ke ztrátě vodících nul. |
| ucastnikICZahranici     | xs:string        | 1   | 15  |       | Ano/Ne             |      | Identifikační číslo zahraničního účastníka. Element je povinný, pokud je v elementu <i>ucastnikStat</i> uveden jiný než domovský stát.                                                                                   |
| ucastnikUlice           | xs:string        | 2   | 48  |       | Ne                 |      | Ulice příjemce dotace (účastník).                                                                                                                                                                                        |
| ucastnikCisloPopisne    | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo popisné – element je přípustný povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikCisloEvidencni</i> .                                                                                                                 |
| ucastnikCisloEvidencni  | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo evidenční příjemce dotace (účastník) – element je přípustný a povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikCisloPopisne</i> .                                                                                    |
| ucastnikCisloOrientacni | xs:string        | 1   | 4   |       | Ne                 |      | Číslo orientační příjemce dotace (účastník).                                                                                                                                                                             |
| ucastnikObec            | xs:string        | 2   | 48  |       | Ano/Ne             |      | Obec příjemce dotace (účastník) – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikDorucovaciPosta</i> .                                                                                                        |
| ucastnikDorucovaciPosta | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | Doručovací pošta příjemce dotace (účastník) – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikObec</i> .                                                                                                       |
| ucastnikPSC             | xs:string        | 1   | 10  |       | Ano                |      | Poštovní směrovací číslo (Post Code) příjemce dotace (účastník).                                                                                                                                                         |
| ucastnikStat            | xs:string        | 2   | 2   |       | Ano                |      | Kód státu příjemce dotace (účastník), z číselníku států ( <i>cStat</i> ).                                                                                                                                                |

| Element            | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prijemceKodBanky   | xs:string  | 4   | 4   |       | Ano/Ne             |      | <p>Pokud je hodnota v elementu Limit = N, jedná se kód banky příjemce dotace z číselníku bank.</p> <p>Pokud je hodnota v elementu Limit = X, nebo Y, jedná se o kód banky příjemce vratky L/P, tj. o kód banky poskytovatele dotace z číselníku bank.</p> <p>Položka je povinná, pokud je hodnota v <i>elementu limit = N, X</i> nebo <i>Y</i> a nejsou vyplněny elementy <i>prijemceIban</i> a <i>prijemceSwift</i>. Nelze vyplnit současně element <i>prijemceKodBanky</i> s elementy <i>prijemceIban</i> a <i>prijemceSwift</i>.</p>                                                                           |
| prijemceNazevBanky | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | <p>Vztahuje se k předešlému elementu <i>prijemceKodBanky</i>.</p> <p>Pokud je hodnota v elementu Limit = N, jedná se název banky příjemce dotace z číselníku bank.</p> <p>Pokud je hodnota v elementu Limit = X, nebo Y, jedná se o název banky příjemce vratky L/P, tj. o název banky poskytovatele dotace z číselníku bank.</p> <p>Položka je povinná, pokud je hodnota v <i>elementu limit = N, X</i> nebo <i>Y</i> a nejsou vyplněny elementy <i>prijemceIban</i> a <i>prijemceSwift</i>. Nelze vyplnit současně element <i>prijemceNazevBanky</i> s elementy <i>prijemceIban</i> a <i>prijemceSwift</i>.</p> |

| Element           | Datový typ                | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prijemceCisloUctu | xs:unsignedLong<br>(16,0) | 1   | 16  |       | Ano/Ne             |      | <p>Pokud je hodnota v elementu Limit = N, jedná se o bankovní účet příjemce dotace.</p> <p>Pokud je hodnota v elementu Limit = X nebo Y, jedná se o bankovní účet příjemce vratky L/P, tj. o „vratkový“ účet poskytovatele dotace.</p> <p>Položka je povinná, pokud je hodnota v <i>elementu limit = N, X</i> nebo <i>Y</i> a nejsou vyplněny elementy <i>prijemceIban</i> a <i>prijemceSwift</i>. Nelze vyplnit současně element <i>prijemceBankovniUcet</i> s elementy <i>prijemceIban</i> a <i>prijemceSwift</i>.</p> <p>Pokud účet obsahuje předčísli a účet má méně než 10 znaků, bude zleva doplněn nulami (př. 13223-641 → 132230000000641).</p> |
| prijemceSwift     | xs:string                 | 8   | 11  |       | Ano/Ne             |      | <p>SWIFT kód – kód banky pro mezinárodní platební styk – tzv. SWIFT (BIC) kód.</p> <p>Položka je povinná, pokud je hodnota v <i>elementu limit = N, X</i> nebo <i>Y</i> a nejsou vyplněny elementy <i>prijemceKodBanky</i>, <i>prijemceNazevBanky</i> a <i>prijemceCisloUct</i>.</p> <p>Nelze vyplnit současně element <i>prijemceSwift</i> s elementy <i>prijemceKodBanky</i>, <i>prijemceNazevBanky</i> a <i>prijemceCisloUctu</i>.</p>                                                                                                                                                                                                               |

| Element                  | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prijemceIban             | xs:string  | 1   | 34  |       | Ano/Ne             |      | Číslo bankovního účtu ve formátu mezinárodního kódu IBAN. Položka je povinná, pokud je hodnota v <i>elementu limit = N, X</i> nebo <i>Y</i> a nejsou vyplněny elementy <i>prijemceKodBanky</i> , <i>prijemceNazevBanky</i> a <i>prijemceCisloUctu</i> . Nelze vyplnit současně element <i>prijemceIban</i> s elementy <i>prijemceKodBanky</i> , <i>prijemceNazevBanky</i> a <i>prijemceCisloUctu</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| prijemceVariabilniSymbol | xs:string  | 1   | 10  |       | Ano/Ne             |      | Variabilní symbol. Pokud je hodnota v elementu <i>limit = A</i> , tak nesmí být hodnota v elementu <i>prijemceVariabilniSymbol</i> vyplněna. Pokud je hodnota v elementu <i>limit = N</i> , tak může, ale nemusí být hodnota v elementu <i>prijemceVariabilniSymbol</i> vyplněna. Pokud je hodnota v elementu <i>limit=X</i> , nebo <i>Y</i> , tak musí být hodnota v elementu <i>prijemceVariabilniSymbol</i> vyplněna.<br><br>Jedná se jednoznačný identifikátor vratky L/P, který je unikátní v rámci jednoho roku. První tři místa obsahují číslo kapitoly, následující 2 místa obsahují poslední dvě číslice roku, kdy proběhla vratka L/P a posledních 5 míst pro čísla 1 – 99 |

| Element                  | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |            |     |     |       |                    |      | 999, které se přiřazují postupně číselnou řadou. Číselná řada může být nespojitá, hodnota musí být unikátní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| prijemceKonstantniSymbol | xs:string  | 4   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Konstantní symbol.<br>Pokud je hodnota v elementu <i>limit</i> = <i>A</i> , tak může, ale nemusí být hodnota v elementu <i>prijemceKonstantniSymbol</i> vyplněna.<br>Pokud je hodnota v elementu <i>limit</i> = <i>N</i> , <i>X</i> nebo <i>Y</i> , tak musí být hodnota v elementu <i>prijemceKonstantniSymbol</i> vyplněna.                                                                                                                                                                                                                        |
| prijemceSpecifickySymbol | xs:string  | 1   | 10  |       | Ano/Ne             |      | Specifický symbol.<br>Pokud je hodnota v elementu <i>limit</i> = <i>A</i> , tak může, ale nemusí být hodnota v elementu <i>prijemceSpecifickySymbol</i> vyplněna.<br>Pokud je hodnota v elementu <i>limit</i> = <i>N</i> , <i>X</i> nebo <i>Y</i> , tak musí být hodnota v elementu <i>prijemceSpecifickySymbol</i> vyplněna.<br>U nových akcí (projektů) se jedná o číslo etapy, kde jsou přípustné hodnoty 1 až 99. Pokud projekt nemá stanovenou etapu, uvede se hodnota = 1.<br>Uvádí se pouze u tuzemského platebního příkazu, nebo vratky L/P. |
| ucastnikKontakt          | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Kontaktní osoba účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Element               | Datový typ  | Min | Max  | Výčet            | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                             |
|-----------------------|-------------|-----|------|------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ucastnikTelefon       | xs:string   | 1   | 33   |                  | Ano                |      | Telefonní číslo kontaktní osoby účastníka.                                                                   |
| ucastnikEmail         | xs:string   | 1   | 256  |                  | Ano                |      | Adresa elektronické pošty (e-mail) kontaktní osoby účastníka.                                                |
| ucastnikStatutar      | xs:string   | 1   | 256  |                  | Ano                |      | Statutární zástupce účastníka.                                                                               |
| vypracoval            | xs:string   | 1   | 256  |                  | Ano                |      | Jméno osoby, která dokument vypracovala.                                                                     |
| vypracovalTelefon     | xs:string   | 1   | 33   |                  | Ano                |      | Telefonní číslo osoby, která dokument vypracovala.                                                           |
| vypracovalEmail       | xs:string   | 1   | 256  |                  | Ano                |      | Adresa elektronické pošty (e-mail) osoby, která dokument vypracovala.                                        |
| utvar                 | xs:string   | 1   | 256  |                  | Ano                |      | Útvar poskytovatele.                                                                                         |
| poskytovatel          | xs:string   | 1   | 256  |                  | Ano                |      | Poskytovatel dotace z číselníku poskytovatelů ( <i>isp_eKodyPoskytovatel</i> ).                              |
| schvalil              | xs:string   | 1   | 256  |                  | Ano                |      | Jméno osoby, která schválila limit, příkaz, nebo vratku L/P.                                                 |
| schvalilFunkce        | xs:string   | 1   | 256  |                  | Ne                 |      | Funkce osoby, která schválila limit příkaz, nebo vratku L/P.                                                 |
| datumSchvaleniRD      | xs:datetime |     |      |                  | Ano                |      | Datum a čas schválení posledního RD dokumentu před vydáním limitu, příkazu, nebo vratky L/P.                 |
| datumUlozeni          | xs:datetime |     |      |                  | Ano                |      | Datum a čas uložení limitu, příkazu nebo vratky L/P do IS.                                                   |
| datumSchvaleni        | xs:datetime |     |      |                  | Ne                 |      | Datum a čas schválení limitu, příkazu nebo vratky L/P.                                                       |
| poznamkaPokynySpravce | xs:string   | 1   | 4000 |                  | Ne                 |      | Poznámka, pokyny správce dotačního nebo výdajového titulu.                                                   |
| limit                 | xs:string   | 1   | 1    | A<br>N<br>X<br>Y | Ano                |      | Jedná se o určení, zda se jedná o údaje limitu (A), příkazu (N), vratky limitu (X), nebo vratka příkazu (Y). |

| Element          | Datový typ | Min | Max  | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------|-----|------|--------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stavZablokovani  | xs:string  | 1   | 1    | A<br>N | Ano                |      | Jedná se o určení, zda byl limit, příkaz nebo vratka L/P přijata bankou. Výchozí hodnota je „A“ – limit, příkaz nebo vratka L/P byla schválena a odeslána do banky. Limit může nabývat pouze hodnoty „A“. „N“ – je hodnota vyskytující se výjimečně u příkazu, nebo vratky L/P – tj. příkaz byl dodatečně (mimořádně) zablokován oprávněnou osobou z rezortu, nebo z MF před schválením v bance nebo byl v bance v clearingovém odmítnut (např. pokud účet příjemce neexistuje). |
| vecnaSpecifikace | xs:string  | 1   | 4000 |        | Ano/Ne             |      | Jedná se o věcnou specifikaci vrácení prostředků dotace. Pokud je hodnota v elementu <i>limit=X</i> , nebo Y a není vyplněna hodnota v elementu <i>oduvodneni</i> , nebo <i>upozorneni</i> , tak musí být hodnota v elementu <i>vecnaSpecifikace</i> vyplněna.                                                                                                                                                                                                                   |
| oduvodneni       | xs:string  | 1   | 4000 |        | Ano/Ne             |      | Důvod výzvy k vrácení prostředků. Jedná se o věcnou specifikaci vrácení prostředků dotace. Pokud je hodnota v elementu <i>limit=X</i> , nebo Y a není vyplněna hodnota v elementu <i>vecnaSpecifikace</i> , nebo <i>upozorneni</i> , tak musí být hodnota v elementu <i>oduvodneni</i> vyplněna.                                                                                                                                                                                 |
| upozorneni       | xs:string  | 1   | 4000 |        | Ano/Ne             |      | Postup při neuskutečnění vratky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                  |                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dokumentace projektu<br>EDS a SMVS | Datum platnosti 2. 10. 2000<br>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br>Revize číslo: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Element | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |     |     |       |                    |      | Pokud je hodnota v elementu <i>limit=X</i> , nebo <i>Y</i> a není vyplněna hodnota v elementu <i>vecnaSpecifikace</i> , nebo <i>oduvodneni</i> , tak musí být hodnota v elementu <i>upozorneni</i> vyplněna. |

### 3.2.9 isp\_eLimitPrikazRadek

Jedná se o údaje řádků limitů výdajů a příkazů k převodu finančních prostředků na účet příjemce dotace a pokynů k vrácení prostředků dotace za limity, nebo příkazy (dále jen vratka L/P). Kořenový element *isp\_eLimitPrikazRadek* je povinný, pokud je uveden kořenový element *isp\_eLimitPrikaz*.

Záznam v kořenovém elementu *isp\_eLimitPrikazRadek* nelze smazat, pokud je již vyplněn element *datumSchvaleni* v kořenovém elementu *isp\_eLimitPrikaz*.

Veškeré finanční částky jsou zadávány a uváděny v milionech Kč, na osm desetinných míst (tj. částka 1 234 567 89 = 1,23456789).

Datový typ *xs:decimal (x,z)* značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. *xs:decimal (12,3)* = 123456789,012).

Nebudou předávány údaje součtových řádků, tj. záznamy, u kterých je v kódu řádku na poslední pozici zleva hodnota **s**.

| Element         | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eLimitPrikaz_id | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID limitu, příkazu, nebo vratky L/P a určení řádku, ke kterému limitu, příkazu, nebo vratce L/P patří.                                                                                                                                                                                |
| poradiCerpani   | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano                |      | Pořadí čerpání. Nejdříve se čerpají řádky, které patří k RF. Jako druhé řádky se čerpají NNV a pak všechny ostatní. Pořadí se dále dělá podle kódu řádku bilance. Pokud je jeden kód řádku více jak jednou uveden na jedné limitce, příkazu nebo vratce L/P, pak je pořadí u těchto řádků náhodné. |
| eKodyRadku_id   | xs:string        | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu řádku z číselníku kódů řádků bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ), který má hodnotu v elementu <i>sr=A</i> a zároveň je v <i>isp_eRidiciDokumentaceBilance</i> v elementu <i>eKodyRadku_id</i> . Pro vystavení vratky za limit                                                   |

| Element                | Datový typ           | Min | Max | Výčet                                 | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                      |     |     |                                       |                    |      | s daným kódem řádku musí existovat čerpání. Pro vystavení vratky za příkaz s daným kódem řádku musí existovat čerpání.                                                                                                                                                                                      |
| kodRadku               | xs:string            | 4   | 5   |                                       | Ano                |      | Kód řádku bilance.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nazevRadku             | xs:string            | 1   | 256 |                                       | Ano                |      | Popis kódu řádku bilance.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kodZdrojFin            | xs:string            | 1   | 256 | NFV<br>EUD<br>EUS<br>SRN<br>FM<br>OST | Ano                |      | Kód zdroje financování z vazebního číselníku mezi kódy řádků a charakterem ( <i>isp_eFormularePrirazení.kodFormulare</i> ).                                                                                                                                                                                 |
| nazevZdrojFin          | xs:string            | 1   | 256 |                                       | Ano                |      | Název zdroje financování z vazebního číselníku mezi kódy řádků a charakterem ( <i>isp_eFormularePrirazení.nazev</i> ).                                                                                                                                                                                      |
| eKodyUcelovyZnak_id    | xs:string            | 36  | 36  |                                       | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID kódu účelového znaku z číselníku účelových znaků ( <i>isp_eKodyUcelovyZnak</i> ). Element je povinný, pokud právní forma účastníka ( <i>isp_eProjekt. ucastnikEKodyPravniForma_id</i> ) má hodnotu v <i>isp_eKodyPravniForma. seskupení = 1</i> .                                           |
| eKodyDruhoveTrideni_id | xs:string            | 36  | 36  |                                       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu druhového třídění z číselníku druhového třídění ( <i>isp_eKodyDruhoveTrideni</i> ). Používá se pouze druhové třídění z roku 2009.                                                                                                                                                      |
| spolufinancovani       | xs:string            | 2   | 4   | NEUZ<br>UZ<br>VSR<br>VZNU             | Ano                |      | Spolufinancování. VSR – Výdaj SR, UZ – Výdaj uznatelný EU, NEUZ – Výdaj neuznatelný EU, VZNU – Výdaj zpětně neuznaný EU.                                                                                                                                                                                    |
| poz                    | xs:string            | 1   | 10  |                                       | Ne                 |      | Element slouží k ukládání úkolu a odboru.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| castka                 | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |                                       | Ano                |      | Částka limitu výdajů nebo částka uvedená na příkazu k úhradě, nesmí být větší než hodnota částky, která je uvedena na posledním platném řídicím dokumentu.<br>Částka určená k vrácení prostředků L/P nesmí být větší než součet vystavených a platných čerpaných limitů a příkazů za rok na daném projektu. |

| Element                      | Datový typ           | Min | Max  | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------|-----|------|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                      |     |      |       |                    |      | U příkazů a vratek L/P nesmí být částka menší nebo rovná nule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| uvolнено                     | xs:decimal<br>(18,8) |     |      |       | Ano                |      | <p>Součet limitů (<i>limit=X</i>) a součet příkazů mínus součet vratek za příkazy (<i>limit=Y</i>) v rámci daného roku samostatně za limitky a samostatně za příkazy (od roku 2010 se zasílají data samostatně za limitky a příkazy, za roky předchozí se zasílá součet dohromady za limity i příkazy v rámci daného roku), které byly vydány za daný řádek (<i>eKodyRadky_id</i>), účelový znak (<i>ucelovyZnak</i>), druhové třídění (<i>druhoveTrideni</i>), spolufinancování (<i>spolufinancovani</i>) v rámci dané akce (projektu) (<i>eProjekt_id</i>). Hodnota nesmí být větší než hodnota z elementu <i>castka</i>.</p> <p>Pokud je v rámci akce (<i>isp_eLimitPrikaz.eProjekt_id</i>) některý příkaz zablokován (<i>isp_eLimitPrikaz.stavZablokovano = N</i>), pak částka, která byla na takovém příkazu, se může na dalším příkazu znovu uvolnit k čerpání.</p> <p>Aktuální nový příkaz má tuto hodnotu přepočítanou bez zablokovaného příkazu (<i>isp_eLimitPrikaz.stavZablokovano = N</i>).</p> <p>Součet vratek za limitky (<i>limit=X</i>) nesmí být větší než součet limitů. Součet vratek za příkazy (<i>limit=Y</i>) nesmí být větší než součet příkazů.</p> |
| celkem                       | xs:decimal<br>(18,8) |     |      |       | Ano                |      | Celková plánovaná částka za aktuální rok, která je uvedena na řídicím dokumentu, na jehož základě se vydává limitka, nebo příkaz ( <i>isp_eRidiciDokumentaceBilance . castkaR</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| poznamka                     | xs:string            | 1   | 4000 |       | Ne                 |      | Poznámka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| eRidiciDokumentaceBilance_id | xs:string            | 36  | 36   |       | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID bilance řídicí dokumentace. Pro staré akce (převedené z ISPROFINu) nelze určit tento element. Pro nové akce je tento element povinný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                  |                                            |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b> | Datum platnosti: 2. 10. 2000<br>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br>Revize číslo: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| Element                  | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                |
|--------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cRSPKodyUcel_id          | xs:string  | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID kódu účelu z číselníku kódů účelů IISSP ( <i>cRSPKodyUcel</i> ).                                |
| cRSPKodyZdroj_id         | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu zdroje z číselníků kódů zdrojů IISSP ( <i>cRSPKodyZdroj</i> ).                             |
| eKodyOdvetvoveTrideni_id | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu odvětvového třídění z číselníků kódů odvětvového třídění ( <i>eKodyOdvetvoveTrideni</i> ). |

### 3.2.10 isp\_eRidiciDokumentace

Jedná se o řídicí dokumentaci akce (projektu). Řídicí dokumentace musí obsahovat identifikační data akce (projektu), bilance, harmonogramu a buď cíl nebo indikátor nebo parametr. Předávány budou i neplatné dokumenty, tj. ty, které nemají vyplněn element *datumSchvaleni* a *cisloJednaci*. Je však možné posílat pouze jeden neplatný dokument v rámci jedné akce a musí mít nejvyšší hodnotu v elementu *poradi*, tj. pouze poslední řídicí dokument může být neplatný.

| Element        | Datový typ       | Min | Max  | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------|-----|------|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | xs:string        | 36  | 36   |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                  |
| eProjekt_id    | xs:string        | 36  | 36   |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID akce (projektu) a určení akce (projektu), ke kterému řídicí dokument patří.                                                                                           |
| poradi         | xs:unsignedShort | 1   | 4    |       | Ano                |      | Pořadové číslo řídicího dokumentu v rámci jedné akce (projektu) ( <i>eProjekt_id</i> ). Pořadová čísla v rámci dané akce (projektu) ( <i>eProjekt_id</i> ) musí tvořit spojitou řadu. |
| cisloJednaci   | xs:string        | 1   | 50   |       | Ano/Ne             |      | Číslo jednací řídicího dokumentu je unikátní v rámci jedné akce (projektu). Pokud je vyplněn element <i>datumSchvaleni</i> musí být vyplněn element <i>cisloJednaci</i> .             |
| rok            | xs:unsignedShort | 4   | 4    |       | Ano                |      | Rok.                                                                                                                                                                                  |
| datumSchvaleni | xs:datetime      |     |      |       | Ano/Ne             |      | Datum schválení řídicího dokumentu.                                                                                                                                                   |
| podminky       | xs:string        | 1   | 8000 |       | Ne                 |      | Podmínky řídicího dokumentu.                                                                                                                                                          |
| poskytovatel   | xs:string        | 1   | 256  |       | Ano                |      | Poskytovatel dotace z číselníku poskytovatelů ( <i>isp_eKodyPoskytovatel</i> ).                                                                                                       |

| Element              | Datový typ | Min | Max  | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------|-----|------|--------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rozhodnutiHodnoceni  | xs:string  | 1   | 8000 |        | Ano*               |      | Závěrečné hodnocení. Element je přípustný a povinný pouze u závěrečného rozhodnutí.                                                                                                                                    |
| schvalil             | xs:string  | 1   | 256  |        | Ano                |      | Schválil.                                                                                                                                                                                                              |
| schvalilFunkce       | xs:string  | 1   | 256  |        | Ne                 |      | Funkce osoby, která schválila dokument.                                                                                                                                                                                |
| typRD                | xs:string  | 1   | 4    |        | Ano                |      | Hodnota z číselníku typů akcí (projektů) ( <i>isp_eKodyTypyProjektu</i> ).                                                                                                                                             |
| typRDNazev           | xs:string  | 1   | 256  |        | Ano                |      | Název typu akce (projektu). Vztahuje se k předešlé položce <i>typRD</i> .                                                                                                                                              |
| vypracovalUtv        | xs:string  | 1   | 256  |        | Ano                |      | Útvar, který dokument vypracoval.                                                                                                                                                                                      |
| vypracoval           | xs:string  | 1   | 256  |        | Ano                |      | Jméno osoby, která dokument vypracovala.                                                                                                                                                                               |
| vypracovalEmail      | xs:string  | 1   | 256  |        | Ano                |      | Adresa elektronické pošty (e-mail) osoby, která dokument vypracovala.                                                                                                                                                  |
| vypracovalTelefon    | xs:string  | 1   | 33   |        | Ano                |      | Telefonní číslo osoby, která dokument vypracovala.                                                                                                                                                                     |
| typFinancovani       | xs:string  | 1   | 1    | A<br>P | Ano                |      | Forma dotace: A – ex ante, P – ex post. Podle elementu <i>typRD</i> .                                                                                                                                                  |
| cStredisko_id        | xs:string  | 36  | 36   |        | Ano                | FK   | Jedná se o GUID z číselníku středisek ( <i>cStredisko</i> ).                                                                                                                                                           |
| eKodyPoskytovatel_id | xs:string  | 36  | 36   |        | Ano                | FK   | Jedná se o GUID z číselníku poskytovatelů ( <i>isp_eKodyPoskytovatel</i> ).                                                                                                                                            |
| eKodyTypuProjektu_id | xs:string  | 36  | 36   |        | Ano                | FK   | Jedná se o GUID z číselníku typů akcí (projektů) ( <i>isp_eKodyTypyProjektu</i> ).                                                                                                                                     |
| druhRD               | xs:boolean |     |      |        | Ano                |      | Přepínač definující volbu, zda se ŘD má tisknout v zjednodušené formě, nebo v základním formátu, true – zjednodušený, false – základní. Do XML se vkládá true/false. Pro historická data bude nastavena hodnota false. |
| tiskPrehleduSR       | xs:boolean |     |      |        | Ano                |      | Možnost volby, zda se řídicí dokument má tisknout včetně přehledu klasifikace SR, true – tiskne se, false – netiskne se. Do XML se vkládá true/false. Pro historická data bude nastavena hodnota true.                 |
| technicky            | xs:boolean |     |      |        | Ano                |      | Možnost volby, zda se jedná o technický řídicí dokument, true – technický ŘD (tj. jde o administrativní ŘD, který není zasílán účastníkovi), false – běžný ŘD (tj. je zasílán účastníkovi). Do XML                     |

| Element                     | Datový typ  | Min | Max  | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                          |
|-----------------------------|-------------|-----|------|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|                             |             |     |      |       |                    |      | se vkládá true/false. Pro historická data bude nastavena hodnota false.   |
| oduvodneni                  | xs:string   | 0   | 8000 |       | Ne                 |      | Možnost zadání textu zdůvodňující zamítnutí žádosti, nebo snížení částky. |
| nabytiPravniMoci            | xs:datetime |     |      |       | Ne                 |      | Datum nabytí právní moci.                                                 |
| oduvodneniCastecneZamitnuti | xs:string   | 0   | 8000 |       | Ne                 |      | Odůvodnění částečného zamítnutí                                           |
| ucelDotace                  | xs:string   | 0   | 8000 |       | Ne                 |      | Účel dotace                                                               |

Ano \* – element je povinný, pokud se jedná o závěrečné vyhodnocení akce (projektu).

### 3.2.11 isp\_eRidiciDokumentaceSouhlasMF

Jedná se o řídicí dokumentace akce (projektu) – souhlas Ministerstva financí. Tento kořenový element je přípustný pouze pokud se nejedná o technický ŘD (tj. `isp_eRidiciDokumentace.technicky = false`) a zároveň se jedná o akci (projekt), která má individuální dotaci (tj. `isp_eProjekt.individualni = A`) a povinný, pokud jde o řídicí dokument, který je platný (tj. má vyplněn element `isp_eRidiciDokument.datumSchvaleni`). U starších akcí (projektů) tento element není povinný, protože tato informace nebyla požadována.

| Element         | Datový typ  | Min | Max  | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------|-----|------|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | xs:string   | 36  | 36   |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                            |
| cisloMF         | xs:string   | 1   | 50   |       | Ano*/Ne            |      | Číslo MF je unikátní v rámci jedné akce (projektu). Pokud je vyplněn element <code>isp_eRidiciDokumentace.datumSchvaleni</code> musí být vyplněn element <code>cisloMF</code> . |
| pozadavek       | xs:string   | 1   | 8000 |       | Ne                 |      | Požadavek souhlasu MF u řídicího dokumentu.                                                                                                                                     |
| poskytovatel    | xs:string   | 1   | 256  |       | Ano                |      | Poskytovatel dotace z číselníku poskytovatelů ( <code>isp_eKodyPoskytovatel</code> ). Bude vždy uvedeno MF.                                                                     |
| schvalil        | xs:string   | 1   | 256  |       | Ano                |      | Schválil.                                                                                                                                                                       |
| schvalilFunkce  | xs:string   | 1   | 256  |       | Ano                |      | Funkce osoby, která schválila dokument za MF.                                                                                                                                   |
| datumSchvaleni  | xs:datetime |     |      |       | Ano/Ne             |      | Datum schválení řídicího dokumentu za MF. Toto datum je povinné, pokud je vyplněn element <code>datumSchvaleni</code> v <code>isp_eRidiciDokumentace</code> .                   |
| vypracovalUtvor | xs:string   | 1   | 256  |       | Ano                |      | Útvor, který dokument vypracoval za MF.                                                                                                                                         |
| vypracoval      | xs:string   | 1   | 256  |       | Ano                |      | Jméno osoby, která dokument vypracovala za MF.                                                                                                                                  |

|                                                                                  |                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b> | Datum platnosti 2. 10. 2000<br>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br>Revize číslo: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                       |           |    |     |  |     |    |                                                                             |
|-----------------------|-----------|----|-----|--|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| vypracovalEmail       | xs:string | 1  | 256 |  | Ano |    | Adresa elektronické pošty (e-mail) osoby, která dokument vypracovala za MF. |
| vypracovalTelefon     | xs:string | 1  | 33  |  | Ano |    | Telefonní číslo osoby, která dokument vypracovala za MF.                    |
| eRidiciDokumentace_id | xs:string | 36 | 36  |  | Ano | FK | Jedná se o GUID hlavičky řídicího dokumentu, ke kterému souhlas MF patří.   |

Ano \* – element je povinný, pokud se jedná o závěrečné vyhodnocení akce (projektu).

### 3.2.12 isp\_eRidiciDokumentaceBilance

Jedná se o řídicí dokumentace akce (projektu) – bilance. Jde o data z bilance *isp\_eBilance* a *isp\_eBilanceRoky*. Oproti bilanci (*isp\_eBilance*, *isp\_eBilanceRoky*) se přenáší i součtové řádky, tj. kódy řádků (*isp\_eKodyRadku*), které mají na prvním místě zprava v hodnotě písmeno „s“.

Pokud se vydává závěrečné vyhodnocení, tak není přípustná hodnota v elementech *castkaR2*, *castkaR3*, *castkaR4*, *castkaR5* nebo *castkaPoR5*.

Veškeré finanční částky jsou zadávány a uváděny v milionech Kč, na osm desetinných míst (tj. částka 1 234 567,89 = 1,23456789).

Datový typ *xs:decimal (x,z)* značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. *xs:decimal (12,3)* = 123456789,012).

| Element       | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| kodRadku      | xs:string  | 3   | 5   |       | Ano                |      | Kód řádku bilance. Jedná se o kód řádku z číselníku kódů řádků bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ), který je uveden v bilanci akce (projektu) ( <i>isp_eBilance</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eKodyRadku_id | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID kódu řádku z číselníku kódů řádků bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ).<br>Kód řádku bilance může být pouze investiční (kapitálové výdaje), nebo neinvestiční (běžné výdaje), tj. v číselníku <i>eKodyRadku</i> je přípustný první znak v elementu <i>kodRadku</i> 5 nebo 6.<br>Stejný kód řádku se může opakovat v rámci jedné akce (projektu), pokud má hodnotu v číselníku kódů řádků bilance <i>isp_eKodyRadku</i> . sr = A, ale musí platit unikátnost v elementech <i>eRidiciDokumentace_id</i> \$ <i>eKodyRadku_id</i> \$<br><i>rpdcucelovyZnak</i> \$ <i>spolufinancovani</i><br><i>cRSPKodyUcel_id</i> \$ <i>cRSPKodyZdroj_id</i> \$ <i>eKodyOdvetvoveTrideni_id</i> |
| nazevRadku    | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název řádku bilance. Jedná se o popis kódu řádku z číselníku kódů řádků bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ), který je uveden v bilanci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Element                | Datový typ        | Min | Max | Výčet                     | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------|-----|-----|---------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                   |     |     |                           |                    |      | akce (projektu) ( <i>isp_eBalance</i> ) a vztahuje se k výše uvedenému elementu <i>isp_eRidiciDokumentace.kodRadku</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| castkaAktualniR        | xs:decimal (18,8) |     |     |                           | Ne                 |      | Částka bilance aktuálního roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| eKodyUcelovyZnak_id    | xs:string         | 36  | 36  |                           | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID kódu účelového znaku z číselníku účelových znaků ( <i>isp_eKodyUcelovyZnak</i> ). Element je povinný pouze u kódů řádků ( <i>eKodyRadku_id</i> ), které mají v číselníku kódů bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ) hodnotu v elementu <i>sr=A</i> a pokud právní forma účastníka ( <i>isp_eProjekt.ucastnikEKodyPravniForma_id</i> ) má hodnotu v <i>isp_eKodyPravniForma.seskupeni = 1</i> .                                                                                                                                                                                                                                                      |
| eKodyDruhoveTrideni_id | xs:string         | 36  | 36  |                           | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID kódu druhového třídění z číselníku druhového třídění ( <i>isp_eKodyDruhoveTrideni</i> ). Používá se pouze druhové třídění z roku 2009: <ul style="list-style-type: none"> <li>jehož kód pro nové řídicí dokumenty začíná 5xxx pro řádky <i>eKodyRadku_id</i> s kódem začínajícím 5xxxx,</li> <li>jehož kód pro nové řídicí dokumenty začíná 6xxx pro řádky <i>eKodyRadku_id</i> s kódem začínajícím 6xxxx.</li> </ul> Hodnota elementu je z bilance akce (projektu). Element je povinný a přípustný pouze u kódů řádků ( <i>eKodyRadku_id</i> ), které mají v číselníku kódů bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ) hodnotu v elementu <i>sr=A</i> . |
| spolufinancovani       |                   | 2   | 4   | NEUZ<br>UZ<br>VSR<br>VZNU | Ano/Ne             |      | Spolufinancování. VSR – Výdaj SR, UZ – Výdaj uznatelný EU, NEUZ – Výdaj neuznatelný EU, VZNU – Výdaj zpětně neuznaný EU. Element je povinný a přípustný pouze u kódů řádků ( <i>eKodyRadku_id</i> ), které mají v číselníku kódů bilance ( <i>isp_eKodyRadku</i> ) hodnotu v elementu <i>sr=A</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rok                    | xs:unsignedShort  | 4   | 4   |                           | Ano                |      | Rok vydání řídicího dokumentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| castkaPredR_1          | xs:decimal (18,8) |     |     |                           | Ne                 |      | Součet částek za rok minus dva roky od aktuálního roku a roky před.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| castkaPredR_1Skutecne  | xs:decimal (18,8) |     |     |                           | Ano/Ne             |      | Součet skutečných částek za rok minus dva roky od aktuálního roku a roky před. Element je přípustný a povinný, pokud je vyplněn element <i>castkaPredR_1</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Element               | Datový typ           | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------|-----|-----|--------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| castkaPredR_1Vyhovuje | xs:string            | 1   | 1   | A<br>N | Ano/Ne*            |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje součet částek za rok minus dva roky od aktuálního roku a roky před.<br>Element je přípustný a povinný pouze u závěrečného rozhodnutí, pokud je vyplněn element <i>castkaPredR_1</i> . |
| castkaR_1             | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ne                 |      | Částka za minulý rok.                                                                                                                                                                                                 |
| castkaR_1Skutecne     | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ano/Ne             |      | Skutečná částka za minulý rok. Element je přípustný a povinný, pokud je vyplněn element <i>castkaR_1</i> .                                                                                                            |
| castkaR_1Vyhovuje     | xs:string            | 1   | 1   | A<br>N | Ano/Ne*            |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje částka za minulý rok.<br>Element je přípustný a povinný pouze u závěrečného rozhodnutí, pokud je vyplněn element <i>castkaR_1</i> .                                                   |
| castkaR               | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ano                |      | Uvolněná částka aktuálního roku.                                                                                                                                                                                      |
| castkaRSkutecne       | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ano/Ne*            |      | Skutečná částka za aktuální rok.                                                                                                                                                                                      |
| castkaRVyhovuje       | xs:string            | 1   | 1   | A<br>N | Ano/Ne*            |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje částka za aktuální rok. Element je povinný a přípustný pouze u závěrečného rozhodnutí.                                                                                                |
| castkaR1              | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ne                 |      | Částka plánovaná za plus jeden rok od roku aktuálního.                                                                                                                                                                |
| castkaR1Skutecne      | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ano/Ne*            |      | Skutečná částka za plus jeden rok od aktuálního roku. Tento element se vyplňuje v přechodném období, kdy je databáze nastavena na minulý rok, než je již aktuální kalendářní.                                         |
| castkaR1Vyhovuje      | xs:string            | 1   | 1   | A<br>N | Ano/Ne*            |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje částka za rok plus jedna od aktuálního roku. Tento element se vyplňuje v přechodném období, kdy je databáze nastavena na minulý rok, než je již aktuální kalendářní.                  |
| castkaR2              | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ne                 |      | Částka za plus dva roky od roku aktuálního.                                                                                                                                                                           |
| castkaR3              | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ne                 |      | Částka za plus tři roky od roku aktuálního.                                                                                                                                                                           |
| castkaR4              | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ne                 |      | Částka za plus čtyři roky od roku aktuálního.                                                                                                                                                                         |
| castkaR5              | xs:decimal<br>(18,8) |     |     |        | Ne                 |      | Částka za plus pět roků od roku aktuálního.                                                                                                                                                                           |

| Element                | Datový typ        | Min | Max | Výčet                          | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------|-----|-----|--------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| castkaPoR5             | xs:decimal (18,8) |     |     |                                | Ne                 |      | Součet částek po plus pět let od roku aktuálního dále.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| castkaCelkem           | xs:decimal (18,8) |     |     |                                | Ano                |      | Součet částek uvedených u daného řádku za všechny roky. (castkaPredR_1Skutecne + castkaR_1Skutecne + castkaR + castkaR1 + castkaR2 + castkaR3 + castkaR4 + castkaR5 + castkaPoR1)                                                                                                                                                                                            |
| castkaCelkemSkutecne   | xs:decimal (18,8) |     |     |                                | Ano/Ne*            |      | Součet skutečných částek uvedených u daného řádku za všechny roky, pokud je skutečnost alespoň u jedné částky vyplněna. (castkaPredR_1Skutecne + castkaR_1Skutecne + castkaRSkutecne + castkaR1Skutecne)                                                                                                                                                                     |
| castkaSkutecnostCelkem | XS:decimal (18,8) |     |     |                                | Ano/Ne*            |      | Element je přípustný a povinný pouze u závěrečného rozhodnutí v EDS. Součet skutečných částek uvedených u daného řádku za všechny roky, v části EDS může být tato skutečnost snížena o vrácené dotace v rámci ročního zúčtování (tzv. castkaCelkemSkutecne – vratky). V SMVS se nevyplňuje, protože je automaticky doplněna hodnota z elementu <i>castkaCelkemSkutecne</i> . |
| castkaCelkemVyhovuje   | xs:string         | 1   | 1   | A<br>N                         | Ano/Ne*            |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje celková částka za všechny roky. Přípustné a povinné pouze u závěrečného rozhodnutí.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zavaznost              | xs:string         | 2   | 3   | min<br>max<br>int<br>pre<br>ne | Ano/Ne             |      | Závaznost. Min = minimální, max = maximální, int = interval, pre = přesně, ne = není.<br>Element je povinný a přípustný pouze u nesoučtových kódů řádků bilance (tj. kódy nekončící „s“).                                                                                                                                                                                    |
| minHodnota             | xs:decimal (18,8) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Tolerance dle závaznosti je povinná a přípustná pouze pokud je hodnota v elementu zavaznost = int.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| maxHodnota             | xs:decimal (18,8) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Tolerance dle závaznosti je povinná a přípustná pouze pokud je hodnota v elementu zavaznost = int.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| eRidiciDokumentace_id  | xs:string         | 36  | 36  |                                | Ano                | FK   | Jedná se o GUID hlavičky řídicího dokumentu, ke kterému bilance patří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eBilance_id            | xs:string         | 36  | 36  |                                | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID bilance, určení řádku bilance řídicí dokumentace, ke které bilanci patří.<br>Element je nepovinný u starých akcí (projektů), které jsou na souhrnné kódy řádků bilance.                                                                                                                                                                                      |

| Element                  | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cRSPKodyUcel_id          | xs:string  | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID kódu účelu z číselníku kódů účelů IISSP (cRSPKodyUcel).<br>Element je možné zadat pouze u kódů řádků (eKodyRadku_id), které mají v číselníku kódů bilance (isp_eKodyRadku) hodnotu v elementu sr=A.                                        |
| cRSPKodyZdroj_id         | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID kódu zdroje z číselníků kódů zdrojů IISSP (cRSPKodyZdroj).<br>Element je povinný a přípustný pouze u kódů řádků (eKodyRadku_id), které mají v číselníku kódů bilance (isp_eKodyRadku) hodnotu v elementu sr=A.                             |
| eKodyOdvetvoveTrideni_id | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano/Ne             | FK   | Jedná se o GUID kódu odvětvového třídění z číselníků kódů odvětvového třídění (eKodyOdvetvoveTrideni).<br>Element je povinný a přípustný pouze u kódů řádků (eKodyRadku_id), které mají v číselníku kódů bilance (isp_eKodyRadku) hodnotu v elementu sr=A. |

Ano \* – element je povinný, pokud se jedná o závěrečné vyhodnocení akce (projektu).

### 3.2.13 isp\_eRidiciDokumentaceCil

Jedná se o řídicí dokumentace akce (projektu) – cíl. Jde o data z cílů akce (projektu) *isp\_eCil*.

| Element               | Datový typ | Min | Max  | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                    |
|-----------------------|------------|-----|------|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| id                    | xs:string  | 36  | 36   |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                |
| cil                   | xs:string  | 1   | 8000 |       | Ano                |      | Popis cíle akce (projektu).                                                         |
| splnen                | xs:string  | 1   | 1    |       | Ano *              |      | Jedná se o splnění cíle A – ano, N – ne.<br>Povinné pouze u závěrečného rozhodnutí. |
| eRidiciDokumentace_id | xs:string  | 36  | 36   |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID hlavičky řídicího dokumentu, ke kterému cíl patří.                  |

Ano \* – element je povinný, pokud se jedná o závěrečné vyhodnocení akce (projektu).

### 3.2.14 isp\_eRidiciDokumentaceIdentifikace

Jedná se o řídicí dokumentace akce (projektu) – identifikace. Jde o data z identifikačních údajů akce (projektu) *isp\_eProjekt*. Adresa realizace akce (projektu) je nepovinná. Adresa se týká položek: *realizaceUlice*, *realizaceCisloPopisne*, *realizaceCisloEvidencni*, *realizaceCisloOrientacni*, *realizaceObec*, *realizaceDorucovacíPosta*, *realizacePSC*. Není však ale přípustné zasílat neúplnou adresu v případě, kdy se uživatel rozhodne adresu realizace uvést. Z tohoto důvodu níže uvádíme u těchto elementů jejich popis povinnosti ve sloupci Popis a kontroly.

| Element                     | Datový typ       | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------|-----|-----|--------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                          | xs:string        | 36  | 36  |        | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                           |
| cisloEDS                    | xs:string        | 13  | 13  |        | Ano                |      | Identifikační číslo akce (projektu).                                                                                                                           |
| cisloEIS                    | xs:string        | 1   | 256 |        | Ne                 |      | Číslo, pod kterým je akce (projekt) evidován v externím informačním systému (např. v strukturálních fondech EU).                                               |
| nazevProjektu               | xs:string        | 1   | 256 |        | Ano                |      | Název akce (projektu).                                                                                                                                         |
| formaFinancovani            | xs:string        | 1   | 1   | A<br>P | Ano                |      | Forma dotace: A – ex ante, K – kombinovaná, P – ex post.                                                                                                       |
| realizaceUlice              | xs:string        | 2   | 48  |        | Ne                 |      | Ulice akce (projektu).                                                                                                                                         |
| realizaceCisloPopisne       | xs:unsignedShort | 1   | 4   |        | Ano/Ne             |      | Číslo popisné, kde je akce (projekt) realizována. Element je přípustný a povinný, pokud není vyplněn element <i>realizaceCisloEvidencni</i> .                  |
| realizaceCisloEvidencni     | xs:unsignedShort | 1   | 4   |        | Ano/Ne             |      | Číslo evidenční akce (projektu), kde je akce (projekt) realizována. Element jen přípustný a povinný, pokud není vyplněn element <i>realizaceCisloPopisne</i> . |
| realizaceCisloOrientacni    | xs:string        | 1   | 4   |        | Ne                 |      | Číslo orientační, kde je akce (projekt) realizována.                                                                                                           |
| realizaceCastObce           | xs:string        | 1   | 256 |        | Ne                 |      | Název části obce v adrese realizace projektu                                                                                                                   |
| cOkres_id_realizace         | xs:string        | 36  | 36  |        | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID kódu okresu z číselník okresů ze systému RUIAN (cOkres), kde je akce (projekt) realizována.                                                    |
| adresniMistoRUIAN_realizace | xs:int           |     |     |        | Ne                 |      | RUIAN kód adresního místa realizace projektu                                                                                                                   |
| realizaceObec               | xs:string        | 2   | 48  |        | Ano/Ne             |      | Obec, kde je akce (projekt) realizována. Element je povinný, pokud není vyplněn element <i>realizaceDorucovacíPosta</i> .                                      |
| realizaceDorucovacíPosta    | xs:string        | 1   | 256 |        | Ano/Ne             |      | Doručovací pošta, kde je akce (projekt) realizována. Element je povinný, pokud není vyplněn element <i>realizaceObec</i> .                                     |

| Element               | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| realizacePSC          | xs:string  | 1   | 10  |       | Ne                 |      | Poštovní směrovací číslo (Post Code), kde je akce (projekt) realizována.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| realizaceStat         | xs:string  | 2   | 2   |       | Ano                |      | Kód státu, kde je akce (projekt) realizována. Kód je z číselníku států ( <i>cStat</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| realizaceKodUzemi     | xs:string  | 6   | 6   |       | Ano                |      | Kód území, kde je akce (projekt) realizována. Kód je z číselníku území ( <i>isp_eKodyUzemi</i> ). Pokud je stát <i>realizaceCStat_id</i> domovským státem, tak jsou přípustné všechny kódy území mimo kódu Zahraničí (99999). Pokud je uveden jiný než domovský stát, tak jsou přípustné pouze kódy Zahraničí (99999) a Alokace neurčena (88888).                                                                                                     |
| realizaceNazevUzemi   | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název území, kde je akce (projekt) realizována. Název je z číselníku území ( <i>isp_eKodyUzemi</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ucastnikObchodniJmeno | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | Obchodní jméno organizace účastníka je povinné, pokud je vyplněn element <i>ic</i> . Obchodní jméno může být vyplněno i v případě elementu <i>ucastnikJmeno</i> a elementu <i>ucastnikPrijmeni</i> .<br>Pokud se jedná o zahraničního účastníka, tj. je uvedena hodnota v elementu <i>icZahranici</i> , tak musí být vyplněn element <i>ucastnikObchodniJmeno</i> nebo <i>ucastnikJmeno</i> a <i>ucastnikPrijmeni</i> nebo ve všech třech elementech. |
| ucastnikPrijmeni      | xs:string  | 1   | 35  |       | Ano/Ne             |      | Příjmení účastníka je povinným elementem, pokud je uvedena hodnota v elementu <i>rc</i> . Příjmení může být vyplněno i v případě vyplnění elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> .<br>Pokud se jedná o zahraničního účastníka, tj. je uvedena hodnota v elementu <i>icZahranici</i> , tak musí být vyplněna hodnota v elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> nebo <i>ucastnikJmeno</i> a <i>ucastnikPrijmeni</i> nebo ve všech třech elementech.        |
| ucastnikJmeno         | xs:string  | 1   | 24  |       | Ano/Ne             |      | Jméno účastníka je povinným elementem, pokud je uvedena hodnota v elementu <i>rc</i> . Jméno může být                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Element            | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |     |     |       |                    |      | vyplněno i v případě vyplnění elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> . Pokud se jedná o zahraničního účastníka, tj. je uvedena hodnota v elementu <i>icZahranici</i> , tak musí být vyplněna hodnota v elementu <i>ucastnikObchodniJmeno</i> nebo <i>ucastnikJmeno</i> a <i>ucastnikPrijmeni</i> nebo ve všech třech elementech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ucastnikTitulPred  | xs:string  | 1   | 35  |       | Ne                 |      | Titul před jménem účastníka. Hodnotu lze vyplnit pouze v případě, že je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikJmeno</i> a <i>ucastnikPrijmeni</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ucastnikTitulZa    | xs:string  | 1   | 10  |       | Ne                 |      | Titul za jménem účastníka. Hodnotu lze vyplnit pouze v případě, že je uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikJmeno</i> a <i>ucastnikPrijmeni</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ucastnikIC         | xs:string  | 8   | 8   |       | Ano/Ne             |      | Identifikační číslo organizace účastníka je povinné, pokud není uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> a v elementu <i>ucastnikStat</i> je uveden domovský stát (tato podmínka platí i proto, kdy lze element vyplnit). Nelze uvádět hodnotu v elementu <i>ucastnikIC</i> a zároveň v elementu <i>ucastnikRodneCislo</i> . Pokud k účastníkovi programu existuje IČ i rodné číslo, pak se musí vyplnit element <i>ucastnikIC</i> a element <i>ucastnikObchodniJmeno</i> . Jméno ( <i>ucastnikJmeno</i> ) a příjmení ( <i>UcastnikPrijmeni</i> ) pak nejsou povinné. Změna datového typu, při použití čísla by došlo ke ztrátě vodících nul. |
| ucastnikDIC        | xs:string  | 10  | 12  |       | Ne                 |      | Daňové identifikační číslo účastníka. Hodnotu v elementu lze uvést pouze v případě, že je v elementu <i>ucastnikStat</i> uveden domovský stát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ucastnikRodneCislo | xs:string  | 9   | 10  |       | Ano/Ne             |      | Rodné číslo účastníka je povinným elementem, pokud není uvedena hodnota v elementu <i>ucastnikIC</i> a v elementu <i>ucastnikStat</i> je uveden domovský stát (tato podmínka platí i proto, kdy lze element vyplnit). Nelze uvádět hodnotu v identifikačním čísle organizace ( <i>ucastnikIC</i> ) a zároveň rodné číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Element                    | Datový typ       | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                  |     |     |       |                    |      | ( <i>ucastnikRodneCislo</i> ). Změna datového typu, při použití čísla by došlo ke ztrátě vodících nul.                                                                                                             |
| ucastnikICZahranici        | xs:string        | 1   | 15  |       | Ano/Ne             |      | Identifikační číslo zahraničního účastníka. Element je přípustný a povinný, pokud je v elementu <i>ucastnikStat</i> uveden jiný než domovský stát.                                                                 |
| ucastnikPravniForma        | xs:unsignedShort | 3   | 3   |       | Ano                |      | Kód právní formy účastníka. Pro účastníky v SMVS jsou přípustné pouze kódy právní formy 325 a 331. Pro EDS jsou přípustné všechny.                                                                                 |
| ucastnikUlice              | xs:string        | 2   | 48  |       | Ne                 |      | Ulice účastníka.                                                                                                                                                                                                   |
| ucastnikCisloPopisne       | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo popisné účastníka – element je přípustný a povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikCisloEvidencni</i> .                                                                                               |
| ucastnikCisloEvidencni     | xs:unsignedShort | 1   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Číslo evidenční účastníka – element je přípustný a povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikCisloPopisne</i> .                                                                                               |
| ucastnikCisloOrientacni    | xs:string        | 1   | 4   |       | Ne                 |      | Číslo orientační účastníka.                                                                                                                                                                                        |
| ucastnikCastObce           | xs:string        | 1   | 256 |       | Ne                 |      | Název části obce v adrese účastníka projektu                                                                                                                                                                       |
| cOkres_id_ucastnik         | xs:string        | 36  | 36  |       | Ne                 | FK   | Jedná se o GUID kódu okresu z číselníku okresů ze systému RUIAN (cOkres), jde o okres adresy účastníka.                                                                                                            |
| adresniMistoRUIAN_ucastnik | xs:int           |     |     |       | Ne                 |      | RUIAN kód adresního místa účastníka projektu                                                                                                                                                                       |
| ucastnikObec               | xs:string        | 2   | 48  |       | Ano/Ne             |      | Obec účastníka – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikDorucovaciPosta</i> .                                                                                                                   |
| ucastnikDorucovaciPosta    | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano/Ne             |      | Doručovací pošta účastníka – element je povinný, pokud není vyplněn element <i>ucastnikObec</i> .                                                                                                                  |
| ucastnikPSC                | xs:string        | 1   | 10  |       | Ne                 |      | Poštovní směrovací číslo (Post Code) účastníka.                                                                                                                                                                    |
| ucastnikStat               | xs:string        | 2   | 2   |       | Ano                |      | Kód státu účastníka.                                                                                                                                                                                               |
| ucastnikKodUzemi           | xs:string        | 6   | 6   |       | Ano                |      | Kód území účastníka.                                                                                                                                                                                               |
| ucastnikNazevUzemi         | xs:string        | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název území účastníka.                                                                                                                                                                                             |
| ucastnikCisloUctu          | xs:unsignedLong  | 1   | 16  |       | Ano/Ne             |      | Bankovní účet účastníka – povinný element, pokud je vyplněn element <i>ucastnikKodBanky</i> . Nelze vyplnit hodnotu v elementu <i>ucastnikCisloUctu</i> a elementu <i>ucastnikIban</i> nebo <i>ucastnikSwift</i> . |

| Element               | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |            |     |     |       |                    |      | Pokud účet obsahuje předčísí a účet má méně než 10 znaků, bude zleva doplněn nulami (př. 13223-641 → 132230000000641).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ucastnikKodBanky      | xs:string  | 4   | 4   |       | Ano/Ne             |      | Identifikační kód banky příjemce dotace z číselníku bank. Položka je povinná, pokud nejsou vyplněny elementy <i>ucastnikIban</i> a <i>ucastnikSwift</i> . Nelze vyplnit současně element <i>ucastnikKodBanky</i> s elementy <i>ucastnikIban</i> a <i>ucastnikSwift</i> .                                                                                                                                  |
| ucastnikIban          | xs:string  | 1   | 34  |       | Ano/Ne             |      | Číslo bankovního účtu ve formátu mezinárodního kódu IBAN. Jedná se o platby do zahraničí, tj. pokud je příjemci dotace posílána dotace do zahraniční banky. Položka je povinná, pokud nejsou vyplněny elementy <i>ucastnikKodBanky</i> a <i>ucastnikCisloUctu</i> . Nelze vyplnit současně element <i>ucastnikIban</i> s elementy <i>ucastnikKodBanky</i> a <i>ucastnikCisloUctu</i> .                    |
| ucastnikSwift         | xs:string  | 8   | 11  |       | Ano/Ne             |      | SWIFT kód – kód banky pro mezinárodní platební styk – tzv. SWIFT (BIC) kód. Jedná se o platby do zahraničí, tj. pokud je příjemci dotace posílána dotace do zahraniční banky. Položka je povinná, pokud nejsou vyplněny elementy <i>ucastnikKodBanky</i> a <i>ucastnikCisloUctu</i> . Nelze vyplnit současně element <i>ucastnikSwift</i> s elementy <i>ucastnikKodBanky</i> a <i>ucastnikCisloUctu</i> . |
| ucastnikKontakt       | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Kontaktní osoba účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ucastnikKontaktTel    | xs:string  | 1   | 33  |       | Ano                |      | Telefonní číslo kontaktní osoby účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ucastnikKontaktFax    | xs:string  | 1   | 33  |       | Ne                 |      | Faxové číslo kontaktní osoby účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ucastnikKontaktEmail  | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Adresa elektronické pošty (e-mail) kontaktní osoby účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ucastnikStatutar      | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Statutární zástupce účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ucastnikStatutarTel   | xs:string  | 1   | 33  |       | Ano                |      | Telefonní číslo statutárního zástupce účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ucastnikStatutarFax   | xs:string  | 1   | 33  |       | Ne                 |      | Faxové číslo statutárního zástupce účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ucastnikStatutarEmail | xs:string  | 1   | 256 |       | Ano                |      | Adresa elektronické pošty (e-mail) statutárního zástupce účastníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Element                | Datový typ | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                            |
|------------------------|------------|-----|-----|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ucastnikStatutarFunkce | xs:string  | 1   | 256 |       | Ne                 |      | Funkce statutárního zástupce účastníka.                                                     |
| eRidiciDokumentace_id  | xs:string  | 36  | 36  |       | Ano                | FK   | Jedná se o GUID hlavičky řídicího dokumentu, ke kterému identifikace akce (projektu) patří. |

### 3.2.15 isp\_eRidiciDokumentaceIndikator

Jedná se o řídicí dokumentace akce (projektu) – indikátor. Jde o data z indikátorů akce (projektu) *isp\_eIndikator*.

Datový typ xs:decimal (x,z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. xs:decimal (12,3) = 123456789,012).

| Element                | Datový typ        | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------|-----|-----|--------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                     | xs:string         | 36  | 36  |        | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                               |
| poradoveCislo          | xs:unsignedShort  | 1   | 4   |        | Ano                |      | Pořadové číslo indikátoru v rámci jedné akce (projektu).                                                                                           |
| indikatorNazev         | xs:string         | 1   | 256 |        | Ano                |      | Název indikátoru.                                                                                                                                  |
| mernaJednotka          | xs:string         | 1   | 32  |        | Ano                |      | Jednotka, v níž se udává hodnota indikátoru.                                                                                                       |
| vychoziHodnota         | xs:decimal (12,2) |     |     |        | Ano                |      | Výchozí hodnota indikátoru. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2. |
| cilovaHodnota          | xs:decimal (12,2) |     |     |        | Ano                |      | Cílová hodnota indikátoru. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2.  |
| datumCiloveHodnoty     | xs:datetime       |     |     |        | Ano                |      | Datum cílové hodnoty.                                                                                                                              |
| eRidiciDokumentace_id  | xs:string         | 36  | 36  |        | Ano                | FK   | Jedná se o GUID hlavičky řídicího dokumentu, ke kterému indikátor akce (projekt) patří.                                                            |
| mernaJednotkaSkutecne  | xs:string         | 1   | 32  |        | Ano*               |      | Skutečná jednotka, v níž se udává hodnota indikátoru. Přípustná pouze pokud se vydává závěrečné vyhodnocení.                                       |
| mernaJednotkaVyhovuje  | xs:string         | 1   | 1   | A<br>N | Ano*               |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje měrná jednotka. Přípustná pouze u závěrečného rozhodnutí.                                                          |
| vychoziHodnotaSkutecne | xs:decimal (12,2) |     |     |        | Ano*               |      | Skutečná výchozí hodnota, v níž se udává hodnota indikátoru. Přípustná pouze, pokud se vydává závěrečné vyhodnocení. Hodnotu lze uvést na dvě      |

|                                                                                  |                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b> | Datum platnosti 2. 10. 2000<br>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br>Revize číslo: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Element                    | Datový typ           | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------|-----|-----|--------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                      |     |     |        |                    |      | desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2.                                                                                                                                              |
| vychoziHodnotaVyhovuje     | xs:string            | 1   | 1   | A<br>N | Ano*               |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje výchozí hodnota. Přípustná pouze u závěrečného rozhodnutí.                                                                                                                                                 |
| cilovaHodnotaSkutecne      | xs:decimal<br>(12,2) |     |     |        | Ano*               |      | Skutečná cílová hodnota, v níž se udává hodnota indikátoru. Přípustná pouze, pokud se vydává závěrečné vyhodnocení. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2. |
| cilovaHodnotaVyhovuje      | xs:string            | 1   | 1   | A<br>N | Ano*               |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje cílová hodnota. Přípustná pouze u závěrečného rozhodnutí.                                                                                                                                                  |
| datumCiloveHodnotySkutecne | xs:datetime          |     |     |        | Ano*               |      | Skutečné datum cílové hodnoty. Přípustné pouze u závěrečného vyhodnocení.                                                                                                                                                                  |
| datumCiloveHodnotyVyhovuje | xs:string            | 1   | 1   | A<br>N | Ano*               |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje datum cílové hodnoty. Přípustné pouze u závěrečného rozhodnutí.                                                                                                                                            |

Ano \* – element je povinný, pokud se jedná o závěrečné vyhodnocení akce (projektu).

### 3.2.16 isp\_eRidiciDokumentaceParametr

Jedná se o řídicí dokumentace akce (projektu) – parametr. Jde o data z parametrů akce (projektu) *isp\_eParametr*.

Datový typ xs:decimal (x,z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. xs:decimal (12,3) = 123456789,012).

| Element               | Datový typ           | Min | Max | Výčet | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------|-----|-----|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                    | xs:string            | 36  | 36  |       | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                      |
| parametrNazev         | xs:string            | 1   | 256 |       | Ano                |      | Název parametru.                                                                                                                          |
| mernaJednotka         | xs:string            | 1   | 32  |       | Ano                |      | Jednotka, v níž se udává hodnota parametru.                                                                                               |
| mernaJednotkaSkutecne | xs:string            | 1   | 32  |       | Ano *              |      | Skutečná jednotka, v níž se udává hodnota parametru. Přípustná pouze pokud se vydává závěrečné vyhodnocení.                               |
| hodnota               | xs:decimal<br>(12,2) |     |     |       | Ano                |      | Hodnota parametru. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2. |

| Element               | Datový typ        | Min | Max | Výčet                          | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------|-----|-----|--------------------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hodnotaSkutecne       | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano *              |      | Hodnota parametru. Přípustná pouze pokud se vydává závěrečné vyhodnocení. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2.                                                                                                               |
| zavaznost             | xs:string         | 2   | 3   | min<br>max<br>int<br>pre<br>ne | Ano                |      | Určení závaznosti parametru – min = minimální, max = maximální, int = interval, pre = přesně, ne = není.                                                                                                                                                                                                       |
| minHodnota            | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Hodnota elementu <i>minHodnota</i> je povinná, pokud je hodnota v elementu <i>zavaznost</i> = <i>int</i> . V ostatních typech závaznosti se hodnota elementu <i>minHodnota</i> neuvádí. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2. |
| maxHodnota            | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ano/Ne             |      | Hodnota elementu <i>maxHodnota</i> je povinná, pokud je hodnota v elementu <i>zavaznost</i> = <i>int</i> . V ostatních typech závaznosti se hodnota elementu <i>maxHodnota</i> neuvádí. Hodnotu lze uvést na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2. |
| hodnotaVyhovuje       | xs:string         | 1   | 1   | A<br>N                         | Ano *              |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje hodnota. Přípustná pouze u závěrečného rozhodnutí.                                                                                                                                                                                                                             |
| mernaJednotkaVyhovuje | xs:string         | 1   | 1   | A<br>N                         | Ano *              |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje měrná jednotka. Přípustná pouze u závěrečného rozhodnutí.                                                                                                                                                                                                                      |
| jednotkovaCena        | xs:decimal (12,2) |     |     |                                | Ne                 |      | Jednotková cena parametru se uvádí v korunách na dvě desetinná místa. Při konverzi původních hodnot doporučujeme hodnotu 12,3 zaokrouhlit na 12,2.                                                                                                                                                             |
| eRidiciDokumentace_id | xs:string         | 36  | 36  |                                | Ano                | FK   | Jedná se o GUID hlavičky řídicího dokumentu, ke kterému parametr akce (projekt) patří.                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                  |                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b> | Datum platnosti 2. 10. 2000<br>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br>Revize číslo: 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Ano \* – element je povinný, pokud se jedná o závěrečné vyhodnocení akce (projektu).

### 3.2.17 isp\_eRidiciDokumentaceTerminy

Jedná se o řídicí dokumentace akce (projektu) – termín. Jde o data z termínu akce (projektu) *isp\_eHarmonogram*.

Datový typ xs:decimal (x,z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. xs:decimal (12,3) = 123456789,012).

| Element                | Datový typ       | Min | Max | Výčet                   | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------|-----|-----|-------------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                     | xs:string        | 36  | 36  |                         | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| kodHarmonogram         | xs:unsignedShort | 4   | 4   |                         | Ano                |      | Kód řádku harmonogramu.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| popisHarmonogram       | xs:string        | 1   | 256 |                         | Ano                |      | Popis řádku harmonogramu.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| datumZahajeni          | xs:datetime      |     |     |                         | Ano/Ne             |      | Datum zahájení etapy harmonogramu. Pokud je vyplněn element datumZahajeni, tak musí být vyplněn i element zavaznostDatumZahajeni.                                                                                                                                             |
| zavaznostDatumZahajeni | xs:string        | 2   | 3   | max<br>min<br>pre<br>ne | Ano/Ne             |      | Určení závaznosti datumu zahájení etapy harmonogramu. Pokud je vyplněn element zavaznostDatumZahajeni, tak musí být vyplněn i element datumZahajeni.max – maximální, min – minimální, pre – přesně, ne – není                                                                 |
| zahajeniSkutecne       | xs:datetime      |     |     |                         | Ano/Ne*            |      | Skutečné datum zahájení etapy harmonogramu. Pokud se jedná o závěrečné rozhodnutí a je vyplněna položka datumZahajeni a zároveň zavaznostDatumZahajeni, tak musí být vyplněn i element zahajeniSkutecne a element zahajeniVyhovuje. Přípustné pouze u závěrečného rozhodnutí. |
| zahajeniVyhovuje       | xs:string        | 1   | 1   | A<br>N                  | Ano/Ne*            |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje zahájení. Pokud se jedná o závěrečné rozhodnutí a je vyplněna položka datumZahajeni a zároveň zavaznostDatumZahajeni, tak musí být vyplněn i element zahajeniSkutecne a element zahajeniVyhovuje. Přípustné pouze u závěrečného rozhodnutí.   |
| datumUkonceni          | xs:datetime      |     |     |                         | Ano                |      | Datum ukončení etapy harmonogramu.                                                                                                                                                                                                                                            |
| zavaznostDatumUkonceni | xs:string        | 2   | 3   | max<br>min<br>pre       | Ano                |      | Určení závaznosti datumu ukončení etapy harmonogramu. max – maximální, min – minimální, pre – přesně, ne – není.                                                                                                                                                              |

| Element               | Datový typ  | Min | Max | Výčet  | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                      |
|-----------------------|-------------|-----|-----|--------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |             |     |     | ne     |                    |      |                                                                                       |
| ukonцениSkutecne      | xs:datetime |     |     |        | Ano *              |      | Skutečné datum ukončení etapy harmonogramu. Přípustné pouze u závěrečného rozhodnutí. |
| ukonцениVyhovuje      | xs:string   | 1   | 1   | A<br>N | Ano *              |      | Jedná se o určení, zda vyhovuje dokončení. Přípustné pouze u závěrečného rozhodnutí.  |
| eRidiciDokumentace_id | xs:string   | 36  | 36  |        | Ano                | FK   | Jedná se o GUID hlavičky řídicího dokumentu, ke kterému termín akce (projekt) patří.  |

Ano \* – element je povinný, pokud se jedná o závěrečné vyhodnocení akce (projektu).

### 3.2.1 isp\_eCerpani

Jedná se o pohyby skutečného čerpání finančních prostředků potřebových i zdrojových řádků **za aktuální rok do překlopení kapitoly, nebo v odůvodněných případech za rok následující nebo za roky minulé s výjimkou čerpání z IISSP**. Tyto údaje budou předávány místo zrušeného elementu skutečnost v isp\_eBilanceRoky. **Čerpání je možné zasílat pouze pro řádky SRN**, tj. kódy řádků (*eKodyRadku\_id*), které mají v číselníku kódů bilance (*isp\_eKodyRadku*) hodnotu v elementu *sr=N*.

Veškeré finanční částky jsou zadávány a uváděny v milionech Kč, na osm desetinných míst (tj. částka 1 234 567 89 = 1,23456789).

Datový typ xs:decimal (x,z) značí **x** celkový počet číselných znaků a **z** počet znaků za desetinnou čárkou (př. xs:decimal (12,3) = 123456789,012).

| Element       | Datový typ        | Min | Max | Výčet                | Povinnost elementu | Klíč | Popis a kontroly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------|-----|-----|----------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | xs:string         | 36  | 36  |                      | Ano                | PK   | GUID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| eProjekt_id   | xs:string         | 36  | 36  |                      | Ano                | FK   | Jedná se o GUID akce (projektu) a určení akce (projektu), ke kterému čerpání patří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cisloEDS      | xs:string         | 13  | 13  |                      | Ano                |      | Identifikační číslo akce (projektu). Prvních devět míst odpovídá úrovni výdaje z elementu <i>eKodyFunkceStatu_id</i> . Další čtyři místa jednoznačně charakterizují číslo akce (projektu), (pořadové číslo uživatele).<br>Pokud je hodnota v elementu <i>eKodyTypuProjektu_id</i> rovna kódu E0, E1, E2, E3, E4, EA1, EA2, N1 nebo N2 z <i>isp_eKodyTypuProjektu</i> , tak nesmí být vytvořeno čerpání. |
| eBilance_id   | xs:string         | 36  | 36  |                      | Ano                | FK   | Jedná se o GUID bilance a určení čerpání, ke které bilanci patří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rok           | xs:unsignedShort  | 4   | 4   |                      | Ano                |      | Rok čerpání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| datumPlatby   | xs:datetime       |     |     |                      | Ano                |      | Datum platby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| castka        | xs:decimal (18,8) |     |     |                      | Ano                |      | Výše platby (pouze kladná hodnota).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| stav          | xs:string         | 1   | 15  | Sparovana<br>Snizeni | Ano                |      | Nabývá těchto hodnot:<br>Sparovana – pokud je platba na výpisu z ČNB.<br>Snizeni – stav umožňující korekci čerpání (např. z důvodů chyby).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bankovniVypis | xs:string         | 1   | 256 |                      | Ne                 |      | Odkaz na identifikátor bankovního výpisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vypracoval    | xs:string         | 1   | 256 |                      | Ne                 |      | Informace o uživateli, který čerpání zadal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 4 Příklady nových řídicích dokumentů pro potřeby EIS

### 4.1 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_základní



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akc

### 4.2 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_základní \_SR



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akc

### 4.3 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_zjednod ušený



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akc

### 4.4 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_zjednod ušený\_SR



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akc

### 4.5 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_(změna) \_základní



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akc

## **4.6 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_(změna) \_základní\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akce

## **4.7 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_(změna) \_zjednodušený**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akce

## **4.8 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_(změna) \_zjednodušený\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akce

## **4.9 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_(změna) \_základní\_SR\_techický**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akce

## **4.10 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_a\_rozho dnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akce

## **4.11 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_a\_rozho dnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Ante\_Registrace\_Akce

#### **4.12 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_a\_rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_zjednodušený**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akc

#### **4.13 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akce\_a\_rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_zjednodušený\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Registrace\_Akc

#### **4.14 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o

#### **4.15 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o

#### **4.16 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_zjednodušený**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o

#### **4.17 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_zjednodušený\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o

#### **4.18 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o

#### **4.19 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o

#### **4.20 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_zjednodušený**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o

#### **4.21 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_zjednodušený\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o

#### **4.22 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o

#### **4.23 EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_ZVA**



EDS\_Systémová\_Ex\_Ante\_ZVA.doc

#### **4.24 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_Akce\_základní**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_Akc

#### **4.25 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_Akce\_základní \_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_Akc

#### **4.26 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_Akce\_zjednod ušený**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_Akc

#### **4.27 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_Akce\_zjednod ušený\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_Akc

#### **4.28 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_(změna) \_základní**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_Akc

#### **4.29 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_(změna) \_základní\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_Akc

#### **4.30 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_(změna) \_zjednodušený**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_Akc

#### **4.31 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_(změna) \_zjednodušený\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_Akc

#### **4.32 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_(změna) \_základní\_SR\_techický**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_Akc

#### **4.33 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_a\_rozho dnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_akc

#### **4.34 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_a\_rozho dnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_akc

#### **4.35 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_a\_rozho dnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_zjednodušený**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_akc

|                                                                                   |                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b></p> | <p><i>Datum platnosti 2. 10. 2000<br/>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br/>Revize číslo: 0</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.36 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_zjednodušený\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Registrace\_akc

#### **4.37 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Rozhodnutí\_o\_

#### **4.38 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Rozhodnutí\_o\_

#### **4.39 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_zjednodušený**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Rozhodnutí\_o\_

#### **4.40 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_zjednodušený\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Rozhodnutí\_o\_

#### **4.41 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Rozhodnutí\_o\_

#### **4.42 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Rozhodnutí\_o\_

#### **4.43 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_zjednodušený**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Rozhodnutí\_o\_

#### **4.44 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_zjednodušený\_SR**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Rozhodnutí\_o\_

#### **4.45 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_Rozhodnutí\_o\_

#### **4.46 EDS\_Systémová\_Ex\_Post\_ZVA**



EDS\_Systémová\_Ex\_  
Post\_ZVA.doc

#### **4.47 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Registrace\_akce\_základní**



EDS\_Individuální\_Ex\_  
\_Ante\_Registrace\_ak

#### **4.48 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Registrace\_akce\_základní\_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Registrace\_ak

#### **4.49 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Registrace\_akce\_(změna)\_základní**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Registrace\_ak

#### **4.50 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Registrace\_akce\_(změna)\_základní\_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Registrace\_ak

#### **4.51 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Registrace\_akce\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Registrace\_ak

#### **4.52 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Registrace\_ak

#### **4.53 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Registrace\_ak

#### **4.54 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Rozhodnutí\_

#### **4.55 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Rozhodnutí\_

#### **4.56 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Rozhodnutí\_

#### **4.57 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Registrace\_ak

#### **4.58 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Ante\_Rozhodnutí\_

#### **4.59 EDS\_Individuální\_Ex\_Ante\_ZVA**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_ante\_ZVA.doc

#### **4.60 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_základní**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Registrace\_ak

#### **4.61 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_základní \_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Registrace\_ak

#### **4.62 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_(změna) \_základní**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Registrace\_ak

#### **4.63 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_(změna) \_základní\_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Registrace\_ak

#### **4.64 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_(změna) \_základní\_SR\_techický**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Registrace\_ak

#### **4.65 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_a\_rozho dnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Registrace\_ak

## **4.66 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Registrace\_ak

## **4.67 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Rozhodnutí\_c

## **4.68 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Rozhodnutí\_c

## **4.69 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Rozhodnutí\_c

## **4.70 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Rozhodnutí\_c

## **4.71 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_Rozhodnutí\_c

## 4.72 EDS\_Individuální\_Ex\_Post\_ZVA



EDS\_Individuální\_Ex  
\_Post\_ZVA.doc

## 4.73 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_základní



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_záklá

## 4.74 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_základní\_SR



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_záklá

## 4.75 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_zjednodušený



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_zjedn

## 4.76 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_zjednodušený\_S R



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_zjedn

## 4.77 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_(změna)\_základn í



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_(změ

## **4.78 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_(změna)\_základní\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_(změ

## **4.79 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_(změna)\_zjednodušený**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_(změ

## **4.80 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_(změna)\_zjednodušený\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_(změ

## **4.81 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_(změ

## **4.82 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_a\_stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_základní**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_a\_sta

## **4.83 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_a\_stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_základní\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_a\_sta

#### **4.84 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_a\_stanovení\_vý dajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_zjednodušený**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_a\_sta

#### **4.85 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_a\_stanovení\_vý dajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_zjednodušený\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_a\_sta

#### **4.86 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_ poskytnutí\_dotace\_základní**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_a\_Ro

#### **4.87 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_ poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_a\_Ro

#### **4.88 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_ poskytnutí\_dotace\_zjednodušený**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_a\_Ro

#### **4.89 SMVS\_Systémová\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_ poskytnutí\_dotace\_zjednodušený\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
egistrace\_akce\_a\_Ro

## **4.90 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace \_základní**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_posky

## **4.91 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace \_základní\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_posky

## **4.92 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace \_zjednodušený**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_posky

## **4.93 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace \_zjednodušený\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_posky

## **4.94 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace \_(změna)\_základní**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_posky

## **4.95 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace \_(změna)\_základní\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_posky

|                                                                                   |                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b></p> | <p><i>Datum platnosti 2. 10. 2000<br/>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br/>Revize číslo: 0</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.96 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_zjednodušený**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_poskyt

#### **4.97 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_zjednodušený\_SR**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_poskyt

#### **4.98 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_poskyt

#### **4.99 SMVS\_Systémová\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_základní**



SMVS\_Systémová\_St  
anovení\_výdajů\_na\_

#### **4.100 SMVS\_Systémová\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_základní\_SR**



SMVS\_Systémová\_St  
anovení\_výdajů\_na\_

#### **4.101 SMVS\_Systémová\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_zjednodušený**



SMVS\_Systémová\_St  
anovení\_výdajů\_na\_

#### **4.102 SMVS\_Systémová\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování \_akce\_OSS\_zjednodušený\_SR**



SMVS\_Systémová\_St  
anovení\_výdajů\_na\_

#### **4.103 SMVS\_Systémová\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování \_akce\_OSS\_(změna)\_základní**



SMVS\_Systémová\_St  
anovení\_výdajů\_na\_

#### **4.104 SMVS\_Systémová\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování \_akce\_OSS\_(změna)\_základní\_SR**



SMVS\_Systémová\_St  
anovení\_výdajů\_na\_

#### **4.105 SMVS\_Systémová\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování \_akce\_OSS\_(změna)\_zjednodušený**



SMVS\_Systémová\_St  
anovení\_výdajů\_na\_

#### **4.106 SMVS\_Systémová\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování \_akce\_OSS\_(změna)\_zjednodušený\_SR**



SMVS\_Systémová\_St  
anovení\_výdajů\_na\_

#### **4.107 SMVS\_Systémová\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování \_akce\_OSS\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



SMVS\_Systémová\_St  
anovení\_výdajů\_na\_

#### **4.108 SMVS\_Systémová\_ZVA**



SMVS\_Systémová\_Z  
VA.doc

#### **4.109 SMVS\_Individuální\_Registrace\_akce\_základní**



SMVS\_Individuální\_  
Registrace\_akce\_zák

#### **4.110 SMVS\_Individuální\_Registrace\_akce\_základní\_SR**



SMVS\_Individuální\_  
Registrace\_akce\_zák

#### **4.111 SMVS\_Individuální\_Registrace\_akce\_(změna)\_základní**



SMVS\_Individuální\_  
Registrace\_akce\_(zm

#### **4.112 SMVS\_Individuální\_Registrace\_akce\_(změna)\_základní\_SR**



SMVS\_Individuální\_  
Registrace\_akce\_(zm

#### **4.113 SMVS\_Individuální\_Registrace\_akce\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



SMVS\_Individuální\_  
Registrace\_akce\_(zm

#### **4.114 SMVS\_Individuální\_Registrace\_akce\_a\_stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_základní**



SMVS\_Individuální\_  
Registrace\_akce\_a\_s

#### **4.115 SMVS\_Individuální\_Registrace\_akce\_a\_stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_základní\_SR**



SMVS\_Individuální\_  
Registrace\_akce\_a\_s

#### **4.116 SMVS\_Individuální\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



SMVS\_Individuální\_  
Registrace\_akce\_a\_r

#### **4.117 SMVS\_Individuální\_Registrace\_akce\_a\_rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



SMVS\_Individuální\_  
Registrace\_akce\_a\_r

#### **4.118 SMVS\_Individuální\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní**



SMVS\_Individuální\_  
Rozhodnutí\_o\_posk

#### **4.119 SMVS\_Individuální\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_základní\_SR**



SMVS\_Individuální\_  
Rozhodnutí\_o\_posk

|                                                                                   |                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b></p> | <p><i>Datum platnosti 2. 10. 2000<br/>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br/>Revize číslo: 0</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.120 SMVS\_Individuální\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní**



SMVS\_Individuální\_  
Rozhodnutí\_o\_posk

#### **4.121 SMVS\_Individuální\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR**



SMVS\_Individuální\_  
Rozhodnutí\_o\_posk

#### **4.122 SMVS\_Individuální\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



SMVS\_Individuální\_  
Rozhodnutí\_o\_posk

#### **4.123 SMVS\_Individuální\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_základní**



SMVS\_Individuální\_  
Stanovení\_výdajů\_n

#### **4.124 SMVS\_Individuální\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_základní\_SR**



SMVS\_Individuální\_  
Stanovení\_výdajů\_n

#### **4.125 SMVS\_Individuální\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_(změna)\_základní**



SMVS\_Individuální\_  
Stanovení\_výdajů\_n

#### **4.126 SMVS\_Individuální\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_(změna)\_základní\_SR**



SMVS\_Individuální\_  
Stanovení\_výdajů\_n

#### **4.127 SMVS\_Individuální\_Stanovení\_výdajů\_na\_financování\_akce\_OSS\_(změna)\_základní\_SR\_techický**



SMVS\_Individuální\_  
Stanovení\_výdajů\_n

#### **4.128 SMVS\_Individuální\_ZVA**



SMVS\_Individuální\_  
ZVA.doc

#### **4.129 EDS\_Individuální\_Oznámení\_o\_vyřazení\_akce\_z\_programu**



EDS\_Individuální\_O  
známení\_o\_vyřazení

#### **4.130 EDS\_Systémová\_Oznámení\_o\_vyřazení\_akce\_z\_programu**



EDS\_Systémová\_Oz  
námení\_o\_vyřazení

#### **4.131 SMVS\_Individuální\_Oznámení\_o\_vyřazení\_akce\_z\_programu**



SMVS\_Individuální\_  
oznámení\_o\_vyřazer

|                                                                                   |                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Dokumentace projektu<br/>EDS a SMVS</b></p> | <p><i>Datum platnosti 2. 10. 2000<br/>Datum účinnosti: 9. 10. 2000<br/>Revize číslo: 0</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.132 SMVS\_Systémová\_Oznámení\_o\_vyřazení\_akce\_z\_programu**



SMVS\_Systémová\_O  
známení\_o\_vyřazení.

#### **4.133 EDS\_Individuální\_Rozhodnutí\_o\_neposkytnutí\_dotace**



EDS\_Individuální\_R  
ozhodnutí\_o\_nepos

#### **4.134 EDS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_neposkytnutí\_dotace**



EDS\_Systémová\_Roz  
hodnutí\_o\_neposky

#### **4.135 SMVS\_Individuální\_Rozhodnutí\_o\_neposkytnutí\_dotace**



SMVS\_Individuální\_  
Rozhodnutí\_o\_nepc

#### **4.136 SMVS\_Systémová\_Rozhodnutí\_o\_neposkytnutí\_dotace**



SMVS\_Systémová\_R  
ozhodnutí\_o\_nepos